

COŽE?!

To má **schachermayer** také?



doplňkový sortiment
auto - kolo | 2024

SCH
schachermayer

call centrum

Hostivice – Praha-západ

prodejní a poradenské centrum

T. +420 244 001 315 Stavba, kov, sklo
T. +420 244 001 316 Truhláři, nábytkáři, instituce
praha@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

Brno – H-Park

prodejní a poradenské centrum

T. +420 543 420 609
brno@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

Opava

telefonní prodejní centrum

T. +420 553 623 849
opava@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

partnerportal

objednávejte ONLINE!



WEBKATALOG

ONLINE **vyhledávání & porovnávání**
Denně aktualizovaný webkatalog s 80.000 výrobky



WEBSHOP

ONLINE **objednávání 24 hodin denně**
Webshop s personalizovanými informacemi zákazníka



SCAN

ONLINE **obsluha skladu**
Individuální správa položek přes mobilní aplikaci



ANWENDUNGEN

ONLINE **používání služeb**
Podpůrné materiály a služby, včetně jejich stahování



<http://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ>

Ceny bez DPH



Vysokotlaký čistič K 2160 TS T

Hlava čerpadla ze speciální mosazi pro velmi dlouhou životnost. Pisty z nerezové oceli s keramickým povlakem. **Bezpečnost chodu nasucho**, zařízení může běžet bez vody po dlouhou dobu bez jakéhokoli poškození. **Total-Stop System**, jednotka vypne motor, když není zmáčknutá spoušť pistole. **Plynulá regulace tlaku a průtoku**. Sání čisticího prostředku, manometr z nerezové oceli. Plynulá regulace tlaku a průtoku, Hadicový naviják s výsuvnou klikou, terénní podvozek vhodný pro schody, integrované rukojeti pro přenášení, 5metrový připojovací kabel s navijáním kabelu. **S nízkootáčkovým motorem a rychlovýměnným zásuvným systémem D12.**

Jednotka se smí používat pouze vleže!

Součástí dodávky je sání čisticího prostředku, hadicový naviják, 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny DN 6, bezpečnostní uzavírací pistole M2000, násada na odstraňování nečistot s trubicí z nerezové oceli, násada Vario-Jet s trubicí z nerezové oceli a plynule nastavitelnou tryskou od kulaté po plochou a od vysokého po nízký tlak.



Jmenovitý příkon:	3200 W
Napětí:	230 V
Počet otáček při volnoběhu:	1400 ot/min
Pracovní tlak:	30-140 bar
Max. tlak:	160 bar
Max. čerpané množství:	660 l/h
Max. teplota:	60°C
Výška sání:	2,5m
Způsob připojení:	zásuvný systém D12
Rozměry (D x Š x V):	375 x 360 x 900mm

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 186 012	40	KS	27 490,00

27.490,- CZK



Plochý kartáč

Hodí se k vysokotlakému čističi Kränzle. Pro snadné mytí zahradního nábytku, garážových vrat a automobilů.

Vstup: M 22 x 1,5 AG.

Při objednávce uveďte typ jednotky.



Způsob připojení: šroubové spojení M22

Obj. č.	MJ	Cena CZK
101 186 017 •	KS	549,00

549,- CZK



Základní regál pro skladování pneumatik 2000 x 1000 mm

Rámy jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu. Snadná a rychlá instalace. Velikosti jsou individuálně přizpůsobitelné. Nastavitelné po 25 mm pro variabilní přizpůsobení.

Uvedená nosnost při rovnoměrném rozložení zátěže.

Při objednávce mějte na paměti: jmenovitá délka + 56 mm, jmenovitá hloubka + 36 mm.

Rozsah dodávky:

- 2 x boční propojovací díly S3
- 4 x svislé stojny
- 4 x PVC šedá krytka
- 6 x příčná nosná lišta 1000 mm
- 20 x šroub do plechu
- 8 x kotevní šroub
- 1 x montážní návod



Max. nosnost: 150 kg na pár příčných nosných lišt
Zatížení pole: 1550 kg
Provedení: 3 úrovně

Obj. č.	Výška mm	Délka mm	Hloubka mm	MJ	Cena CZK
107 858 537	2000	1000	400	KS	2 590,00

2.590,- CZK



Přídavný regál pro skladování pneumatik 2000 x 1000 mm

Rámy jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu. Snadná a rychlá instalace. Velikosti jsou individuálně přizpůsobitelné. Nastavitelné po 25 mm pro variabilní přizpůsobení.

Uvedená nosnost při rovnoměrné rozložení zátěže. Při objednávce mějte na paměti: jmenovitou délku + 6 mm, jmenovitou hloubku + 36 mm.

Rozsah dodávky:

- 1 x boční propojovací díl S3
- 2 x svislé stojny
- 2 x PVC šedá krytka
- 6 x příčná nosná lišta 1000 mm
- 16 x šroub do plechu
- 4 x kotevní šroub
- 1 x montážní návod



Max. nosnost: 150 kg na pár příčných nosných lišt
Zatížení pole: 1550 kg
Provedení: 3 úrovně

Obj. č.	Výška mm	Délka mm	Hloubka mm	MJ	Cena CZK
107 858 538	2000	1000	400	KS	1 890,00

1.890,- CZK



Vozíkový hever hydraulický

Díky stabilnímu ocelovému podvozku je vhodný pro každodenní použití v dílnách. Má odolná kolečka proti olejům a kyselinám. Krátká páka s rychlozdvíhým pedálem, dvoudílná pumpovací tyč, která se dá pro snadnější přepravu odmontovat.



4.990,- CZK

Obj. č.	Typ	Min. v. mm	Max. výška mm	Síla zdvihu t	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 108 910	RH 290 A	145	510	3	41,5	KS	4 990,00



Pneumatický rázový utahovák SGS 1100

Výkonný rázový utahovák s výkonným dvoukladivovým příklepovým mechanismem pro profesionální použití, především v automobilovém a kovodělném průmyslu. Práce bez únavy díky optimálnímu těžišti a ergonomickému designu rukojeti. Vynikající poměr hmotnost/výkon, rázový utahovák dosahuje **odtrhového momentu až 1750 Nm**. Mimořádně vhodné pro použití ve stísněných prostorech díky mimořádně kompaktní konstrukci. Pohodlná práce díky protiskluzové a ergonomicky tvarované gumové rukojeti. Snadné použití s přepínáním jednou rukou, 1 krok doleva a 3 kroky doprava.



Upevňovací prvek:	1/2"
Uvolňovací moment:	1100 N·m
Pracovní tlak:	6,3 bar
Spotřeba vzduchu:	552 l/min

Obj. č.	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 186 973	2,1	KS	4 990,00

4.990,- CZK

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Sada momentových klíčů Torcoflex UK-LS4 40-200 Nm

Osvědčený momentový klíč v rozsahu utahování 40-200 Nm s certifikátem o zkoušce. Kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček. Oboustranná ráčna s otáčením ve směru a proti směru hodinových ručiček. Klasifikován podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/-4 %. Velmi vhodné pro výměnu kol u automobilů.



Rozsah dodávky: včetně 3 rázových nástrčných klíčů s ochranným pouzdem 17, 19, 21 mm, UK nástavec 1/2", momentový klíč TORCOFLEX 1/2".

DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017

Obj. č.	Typ	Náběh	Délka mm	Měřicí rozsah N-m	MJ	Cena CZK
101 101 903	3350-UK-LS4	1/2" čtyřhran	499	40	KS	3 990,00

3.990,- CZK

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Nástrčkový klíč 1/2"K 19 6hran, dlouhý

Strojní hlavice, vhodná pro všechny běžné pneumatické a elektrické šroubováky s vnitřním čtyřhranem podle DIN 3121 - G 12.5 ISO 1174 pro nejvyšší trvalé použití. Dlouhé provedení.



Náběh: 1/2" čtyřhran
Profil: šestíhran dlouhý
Povrch: manganfosfátované
Materiál: Gedore speciální ocel

od **329,-** CZK

Obj. č.	Vel. klíče mm	Délka mm	d1 mm	d2 mm	t mm	MJ	Cena CZK
101 154 710	17	80	26,5	30	15	KS	329,00
101 101 913	19	82	29	30	17	KS	339,00
101 154 712	21	82	31,5	30	17	KS	359,00
101 154 714	24	82	35,3	30	21	KS	369,00

WGB THE WERKZEUG

Momentový klíč

Momentový klíč s oboustrannou ráčnou pro utahování ve směru i proti směru hodinových ručiček. Samočinný. Jemná stupnice s dvojitým dělením Nm a lbf.ft.



Rozsah dodávky: včetně certifikátu dle DIN EN ISO 6789:2003 typ II třída A.

Obj. č.	Náběh	Délka mm	Měřicí rozsah N-m	MJ	Cena CZK
101 150 355	1/2" čtyřhran	438	40-200	KS	1 990,00

1.990,- CZK

WGB THE WERKZEUG**Nástrčkový klíč - šetrná sada 1/2" 3319 KK dlouhá 3dílná**

Dlouhá veze, potažená plastem.

Nástavce: šestihran 17,19,21 mm dlouhá verze.
V plastové kazetě.Náběh: 1/2" čtyřhran
Materiál: Chrom-vanadová ocel potažená plastem

Obj. č.	Velikost sady	MJ	Cena CZK
101 150 394	3dílná	KS	^ 590,00

590,- CZK**WGB** THE WERKZEUG**Nástrčkový klíč 1/2" 6hran, dlouhý**

Strojní nástrčný klíč, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické šroubováky s vnitřním čtyřhranem podle DIN 3121 pro nejvyšší trvalé použití.



Délka:	78 mm
Náběh:	1/2" čtyřhran
DIN:	3129
Provedení:	dlouhé provedení
Profil:	šestihran
Povrch:	chrom-molybdenová ocel černá

Obj. č.	Vel. klíče mm	MJ	Cena CZK
101 154 964	17	KS	^ 119,00
101 154 966	19	KS	^ 129,00
101 154 967	21	KS	^ 139,00
101 154 969	24	KS	^ 169,00
101 154 970	27	KS	^ 199,00

od **119,-** CZK**STANLEY**
FATMAX

IP 53

Kufr na nářadí FatMax ze strukturované pěny

Velké kovové nerezové spony s výřezy pro visací zámek. Boční prohlubně pro bezpečné uchopení při přepravě. Robustní a velká rukojeť s vložkami z měkkého materiálu. Odnímatelná přihrádka na nářadí a příslušenství. Prohlubně ve víku pro vkládání a zpracování obrobků. Celopryžové těsnění pro optimální ochranu obsahu. Ochrana proti usazování prachu a padající stříkající vodě až do úhlu 60° od svislice. Box vhodný pro píly do 66 cm (26") a vodováhy do 61 cm (24").



Druh ochrany: IP 53

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
101 190 109	710	285	310	KS	^ 1 290,00

1.290,- CZK

WGB THE WERKZEUG

Univerzální kufr s nářadím do auta 47dílný

Univerzální plastový kufr s nářadím do auta.

Rozsah dodávky:

1/2" nástrčný klíč-nástavec šestihran 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
 1/2" zapalovací svíčky-nástavec 16, 21 mm
 1/2" kardanový kloub
 1/2" prodloužení 125, 250 mm
 1/2" rukojeť s posuvníkem
 1/2" otočná ráčna 250 mm
 vodárenské kleště 250 mm
 kombinované kleště 175 mm
 zámečnické kladivo 300 g
 sada inbusových klíčů šestihran 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
 tester světel do auta s kabelem a krokosvorkou 3-48 V
 očkoplochý klíč 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
 šroubovák PH1, PH2
 plochý šroubovák 3.2, 5, 5.5, 8 mm



Materiál: chrom-vanadová ocel

Obj. č.	Velikost sady	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 150 383	47dílná	6,4	SA	3 990,00

3.990,- CZK

GEDORE


Sada nástrčných klíčů 1/4" + 3/8" + 1/2" 172dílná

Sada nástrčných klíčů v robustním plastovém kufříku.

Rozsah dodávky: 1/4", 3/8", 1/2" přepínatelná ráčna s jemným ozubením 72 zubů,

1/4" adaptér: nástavce šestihran: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 nástavec šestihranného klíče: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, E-TX-nástavec: E4, E5, E6, E7, E8

TX-nástavec: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 TT-nástavec: TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 PZ-nástavec: PZ0, PZ1, PZ2, vnitřní šestihran-šroubovák-nástavec: 3, 4, 5, 6 mm, plochý nástavec: 4, 5,5, 6,5, 7 mm, PH-nástavec: PH0, PH1, PH2, prodloužení: 50 + 100 mm, nástrčná rukojeť s 1/4" čtyřhrannem, přepínatelná ráčna, 72 zubů, 150 mm, T-rukojeť s posuvníkem, adaptér na bity 6,3 mm, kardanový kloub. **1/4" bity** TX 5, TX 6, TX 7, TX s vývrtem T 7, TX plus security T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, bity vícezubé XZ.

3/8" adaptér: nástavce šestihran: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, nástavec-šestihran-dlouhý: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, E-TX-nástavec: E10, E11, E12, E14, E16, E18, prodloužení 150 mm, přepínatelná ráčna, 72 zubů, 180 mm, zapalovací svíčky-nástavec 18 mm, adaptér pro 8 mm bity, kardanový kloub 49 mm.

1/2" adaptér: nástavce šestihran: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, nástavec-šestihran-dlouhý: 16, 17, 18, 19, 22 mm, E-TX-nástavec: E20, E24, zapalovací svíčky-nástavec: 16, 21 mm, adaptér-posuvník 3/8" x 1/2", prodloužení: 125 mm + 250 mm, přepínatelná ráčna, 72 zubů, 250 mm, adaptér pro 10 mm bity, kardanový kloub 66 mm. Sada úhlových šroubováků šestihran SW. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm.



Náběh: 1/2" čtyřhran / 1/4" čtyřhran / 3/8" čtyřhran
 Výstup: Phillips / plochý / Pozidriv / vnější šestihran / vnější torx / vnitřní dvanáctihran / vnitřní šestihran / vnitřní torx

Obj. č.	Typ	Ráčna	Velikost sady	MJ	Cena CZK
101 104 002	R45603172	přepínatelná ráčna	172dílná	KS	3 490,00

3.490,- CZK

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN**Křížový klíč PKW DIN 3119**

Pro matice kol automobilů v metrických a palcových rozměrech.



Povrch: ocel stříbrná práškováná
 Materiál: Gedore-Vanadiová ocel 31CrV3 č.1.2208

Obj. č.	Délka mm	Vel. klíče mm/"	MJ	Cena CZK
101 151 584	420 x 420	17x19 (3/4")x21x1/2" 4kt.	KS	1 140,00

1.140,- CZK**GEDORE**
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN**Montážní páka**

Profilovaný tvar, masivní kování, chromované. S ochranným povrchem pro hliníkové ráfky.



Povrch: pochromovaný
 Materiál: Gedore-Vanadiová ocel 31CrV3 č.1.2208

Obj. č.	Délka mm	MJ	Cena CZK
101 157 535	305	KS	329,00
101 157 536	400	KS	399,00
101 157 537	500	KS	629,00
101 100 372	610	KS	849,00

od **329,-** CZK**Multifunkční utěrka z mikrovlákna**

Efektivní čištění bez chemie, lesk bez šmouh, vysoká savost, ideální pro vysoušení.

Návod na údržbu: nepoužívat aviváž, nesušit v sušičce, před prvním použitím vyprat, nežehlit. Lze prát na 40-90 °C.

Pozor na mořené nebo voskované povrchy!

Velikost: 400 x 400 mm
 Materiál: PES/PA
 Obsah: 1 KS

Obj. č.	Barva	Bal.	MJ	Cena CZK
107 862 315	zelená	10	KS	34,00
107 862 316	žlutá	10	KS	34,00
107 862 317	červená	10	KS	34,00
107 862 318	modrá	10	KS	34,00

**34,-** CZK



Čistič ráfků S

STALOC Rim Cleaner S je vysoce účinný a silně kyselý čistič kovů na odolné nečistoty a usazeniny, jako je brzdový prach, dehet, mastnota, olej nebo dokonce bitumen.

- vhodné pro ocelové ráfky a hliníkové ráfky s ochranným povlakem.

Použití:

před aplikací STALOC Rim Cleaner S důkladně navlhčete znečištěný povrch vodou. Poté nastříkejte na odpovídající povrch STALOC Rim Cleaner S a nechte krátce působit. Poté důkladně opláchněte vodou.

Výhody produktu:

- odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty, jako je dehet, mastnota a olej
- také odstraňuje brzdový prach a jiné silniční nečistoty
- pro všechny ocelové a hliníkové ráfky
- voní po mandlích

Upozornění:

před použitím se doporučuje provést test pro ověření kompatibility materiálu.

Pro větší množství lze přípravek ředit v poměru 1:10 až 1:100.



Typ: SQ-289
Barva: růžová
Teplota při zpracování: +10 °C až +35 °C

Obj. č.	Obsah ml	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
110 601 169	1000	postřikovací láhev	1	KS	^ 249,00

249,- CZK



Čistič brzd

Intenzivní čištění zaolejených nebo zamaštěných částí stroje, kotoučových brzd a brzdových dílů, jako jsou brzdové destičky, lamely a obložení spojky.

Čistí rychle, důkladně a šetrně, absolutně bez zbytků. Čistič brzd odstraní dokonce i zatvrdlá maziva. Není korozivní. Neobsahuje aceton. Vyrobeno ze surovin z EU.

Výhody:

- rychlé čištění a odmaštění kotoučových brzd a brzdových dílů, jako jsou brzdové destičky
- čistí a odmašťuje díly motoru a spojky, díly převodovek, karburátorů, čerpadel atd.
- vhodné také k odstraňování zbytků silikonu na kovu

Upozornění:

na nenápadných místech ověřte snášenlivost s materiálem.



Typ: SQ 210

Obj. č.	Obsah ml	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
110 642 004	500	sprej dóza	12	KS	^ 49,00

49,- CZK





Péče o interiér

Péče o povrchy v interiérech automobilů s antistatickým efektem a svěží vůní.

Chrání všechny plasty v interiérech vozidel před stárnutím (křehnutím, vysycháním, praskáním nebo vyblednutím).

Výhody:

- čistí a pečuje šetrně a efektivně
- s UV-ochranou
- obnovuje barvu
- svěží vůně
- neobsahuje silikon



Obj. č.	Obsah ml	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
110 642 010	400	sprej dóza	12	KS	^ 99,00

99,- CZK



Mazací sprej na řetězy s MoS2 SQ-480

Syntetické dlouhodobé mazivo pro průmyslové řetězy a lana se speciálními antikorozními a adhezivními přísadami. Velmi dobrá odolnost proti tlaku díky MoS2.

Výhody:

- k mazání řetězů motocyklů, strojů, řetězů, lan, válečků a kuličkových ložisek, dále vnitřních řetězových ložisek a ozubených a šnekových převodů všeho druhu, kloubů a spojek, strojů a přesných dílů. Vhodný také na listové pružiny, závěsy, klouby, lanovody, dveřní zámky atd.
- žádné vymývání!

Typ: SQ-480
Tepelná odolnost: -30 °C do +250 °C



Obj. č.	Obsah ml	Barva	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
110 661 204	400	transparentní	sprej dóza	12	KS	^ 159,00

159,- CZK



Čistič skel 1 l

Čistič skel a povrchů.

Výhody produktu:

- čistí sklo a povrchy
- proti mastným skvrnám
- proti skvrnám od deště
- nezanechává šmouhy



Obj. č.	Obsah l	Poznámka	Bal.	MJ	Cena CZK
110 640 303	1	bez rozprašovače	12	KS	^ 109,00

109,- CZK



Bio čistič

Vysoce účinný čisticí prostředek obsahující povrchově aktivní látku s velmi dobrým hloubkovým efektem. Speciálně pro čištění vozidel, strojů a dílenského vybavení.

Speciálně vyvinut pro vysoké požadavky při čištění strojů, motocyklů, jízdních kol, mopedů, ocelových a hliníkových ráfků. Čistí bez námahy a samočinně a rovněž je vhodný pro motory, karoserie a podvozky. Nenapadá gumu, kovy, laky a plasty. Biologicky rozložitelný.

Bez námahy a šetrně odstraní značky tužky atd.

Upozornění:

nestříkejte na horké povrchy!



Obj. č.	Obsah l	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
110 642 007	1	lahev s rozprašovačem	12	KS	^ 219,00

219,- CZK



PTFE sprej SQ-460

Suché mazivo a kluzný prostředek bez obsahu tuků a olejů se 100% PTFE.

Především se používá při zpracování textilu a dřeva, na ložiska, kluzné kolejnice. Je rovněž dobře vhodný jako separační prostředek při zpracování plastů, především v pracovních oblastech, ve kterých prostředky obsahující olej nebo silikon narušují následné zpracování.

Výhody:

- rychle schnoucí suché mazivo neobsahující tuky
- snižuje tření
- nepřitahuje špínu

Typ: SQ-460
Tepelná odolnost: do +270 °C



Obj. č.	Obsah ml	Balení	Barva	Bal.	MJ	Cena CZK
110 661 206	400	sprej dóza	transparentní	12	KS	^ 189,00

189,- CZK



Zinkový sprej světlý SQ-850

Aktivní, katodová antikorozi ochrana k přepracování svarů, defektních míst na pozinkovaných dílech, systémech tlumičů výfuku atd.

Výhody:

- odolný proti poškrábání a otěru
- tepelná odolnost až do +490 °C
- podíl zinku v sušině 98,5 %
- odolný vůči kondenzované vodě, 480 h dle DIN 50017
- vynikající pevnost ve zkoušce na stříh (GT 0-1)

Typ: SQ-850



Obj. č.	Obsah ml	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
110 662 000	400	dóza	12	KS	^ 149,00

149,- CZK



Silikonový sprej

Vysoce koncentrované mazivo, kluzný a separační prostředek. Současně přebírá funkci ochranného a ošetřujícího prostředku pro plasty, gumu a kov.

Výhody:

- plastové díly (např. nárazníky, mřížky chladiče, spojery, ochranné lišty, vinylové střechy aut atd.) získají vysoký lesk a nebudou lámavé
- gumové díly (např. guma dveří a kapoty, gumové dorazy, hadice chladiče, pneumatiky, atd.) budou ošetřeny, nezkřehnou, nebudou namrzat a lepit
- impregnuje skládací střechy
- působí antistaticky a odpuzuje prach
- chrání elektrické kontakty před vlhkostí
- maže bovdeny, kolejničky střešního okna a sedadel, válečky bezpečnostních pásů, atd.
- zamezuje nepříjemným skřípavým a pištivým zvukům, zvláště mezi různými materiály (např. kov/plast)
- slouží jako montážní pomůcka např. u hadicových spojů
- mnohostranně použitelný jako separační prostředek na formy



Tepelná odolnost: do +260 °C

Obj. č.	Typ	Obsah ml	Balení	Bal.	MJ	Cena CZK
110 661 207	SQ-450	400	sprej dóza	12	KS	99,00

99,- CZK

KÄRCHER

Auto šampón RM619

Autošampon je ideální pro dokonalé čištění a péči o motorová vozidla. Lze jej použít jak ve spojení s vysokotlakým čističem, tak k ručnímu čištění.



Obj. č.	Obsah l	MJ	Cena CZK
101 186 089	5	KS	349,00

349,- CZK



Kompresor s navíjecí hadicí REM 160-8

Tento kompresor v sobě skrývá doposud nezkombinované produkty:

- navíják s odolnou hadicí
- bezolejový kompresor
- držák pro upevnění na zeď
- praktický odkládací prostor na nářadí

Kompaktní a designově zajímavý do každé dílny. Díky konstrukci je nečekaně tichý! **Hlučnost pouze 68 dB** z něj dělá tichého společníka při práci!

Výhody: patentovaný unikátní výrobek, kompaktní a inovativní design, bez vzdušníku (tlakové nádoby), montáž na zeď, nízká váha, kvalitní a odolný plášť, lehká a snadná instalace, PLUG-AND-PLAY systém, připraven k dennímu použití, tlačítko start-stop.

Rozsah dodávky: ofukovací pistole, nástěnný držák a upevňovací materiál.

Kvalita hadice:	gumová hadice
Hadice ø:	vnitřní 8 / vnější 12 mm
Délka hadice:	10 m
Pracovní tlak:	8 bar
Výkon:	1.1 kW
Objem sání:	160 l/min
Náplň:	70 l/min
Napětí:	230 V
Hladina akustického tlaku:	68 dB
Provedení:	s integrovaným kompresorem

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
101 185 027	280	385	495	8,5	KS	4 249,00

! Omezené množství dostupné pouze do vyprodání zásob.



4.249,- CZK



Ruční přístroj na huštění pneumatik 60 D

Kovová rukojeť s ochrannou krytkou, manometr 0-10 bar, **3 funkce:** huštění, měření, odpouštění vzduchu.



590,- CZK

Obj. č.	MJ	Cena CZK
101 185 094	KS	590,00



Bezpečnostní vesta

Podle EN ISO 20471 třída 2. Vesta vyrobená z polyesteru s reflexními pruhy. Univerzální velikost.



69,- CZK

Velikost:	XL		
Norma:	EN ISO 20471		
Obj. č.	Barva	MJ	Cena CZK
101 172 810	žlutá	KS	69,00

LED's work

IP 54 LED

LED pracovní světlo

Pracovní světlo s hákem otočným o 360° a funkcí svítlny. Magnetická základna pro bezpečné uchycení. Základnu lze plynule nastavit. Zdroj světla COB na přední straně a 4 super výkonné LED diody na čelní straně. Rukojeť z materiálu ABS. Napájení: 3 x baterie AAA 1,5 V.

Dodávka bez baterií.



Světelný tok (Lumen): 220-250
 Světlo: přední: COB, čelní: 4 bílých LED
 Druh ochrany: IP 54

Obj. č.	Výkon W	MJ	Cena CZK
101 184 342	3	KS	159,00

159,- CZK

LEINA-WERKE
DIN STARKER PLASTIKER BRANDT SICHERHEIT

KFZ-lekárnička Compact

Obsah podle DIN 13164, která specifikuje požadavky na vybavení první pomoci pro vícestopá motorová vozidla. Ušitá z vodoodpudivé nylonové tkaniny se zipem. Bez suchého zipu.

Sterilně balený obvazový materiál má trvanlivost 5 let. Poté již není zaručena jeho sterilita.

Obsah:

- 1 x náplast hladká cívka DIN 13019-A 5 m x 2,5 cm,
 - 4 x náplast s polštářkem DIN 13019-E 10 x 6 cm,
 - 2 x náplast na prsty
 - 2 x náplast 12 x 2 cm,
 - 2 x náplast 1,9 x 7,2 cm,
 - 4 x náplast 2,5 x 7,2 cm,
 - 1 x obvaz hotový DIN 13151-K,
 - 2 x obvaz hotový DIN 13151-M,
 - 1 x obvaz hotový DIN 13151-G,
 - 1 x obvazový materiál DIN 13152-BR 40 x 60 cm,
 - 1 x obvazový materiál DIN 13152-A 60 x 80 cm,
 - 2 x obvaz elastický DIN 61634-FB 10 x 6 cm,
 - 2 x obvaz elastický DIN 61634-FB 10 x 8 cm,
 - 1 x záchranná deka 160 x 210 cm zlatá/stříbrná
 - 6 x komprese na rány 10 x 10 cm,
 - 1 x nůžky
 - 4 x jednorázové rukavice DIN EN 455,
 - 2 x vlhčené ubrousky na neporaněnou pokožku
 - 2 x rouška DIN EN 14683,
- Příručka první pomoci při nehodách, obsah.

Norma: DIN 13164
 Barva: červený, potisk černý

Obj. č.	Rozměry mm	Materiál	MJ	Cena CZK
101 175 376	215 x 55 x 130	nylonová tkanina	KAR	209,00



209,- CZK

MASTA®
EINE SAUBERE SACHE

Smetáček smíšený vlas

Smíšený vlas, s dřevěným tělem, nelakované. Ideální pro zametání jemné nečistoty v dílnách, skladech, halách atd. S otvorem pro zavěšení.



Obj. č.	Rozměry mm	MJ	Cena CZK
101 192 887	350 × 44 × 17	KS	⁂ 49,00

49,- CZK

tesa

Tesa páska extra Power® univerzální textilní páska

Univerzální páska tesa extra Power® vyztužená lepidlem a tkaninou je chytrým řešením pro opravy, upevňování, utěšňování nebo označování. Jako všestranný každodenní pomocník poskytuje cennou podporu v domácnosti, na zahradě, při kempování, na festivalech nebo v autě či na něm. Lze ji použít i ve venkovním prostředí, protože je velmi pevná a odolná vůči povětrnostním vlivům.

Výhody:

- je vhodná pro každodenní práci
- fóliová páska pro opravy, upevňování, svazkování, zpevňování, utěšňování, označování atd.
- vyztužená tkaninou
- pro rychlé a nekomplikované opravy
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- pro vnitřní i venkovní použití
- lze ručně roztrhnout
- k dispozici v mnoha barvách a různých rozměrech



Materiál:	tkanina s PE povlakem
Lepidlo:	kaučuk
Tepelná odolnost:	do 95 °C (30 min.)

Obj. č.	Šířka pásku mm	Délka pásku m	Barva	Bal.	MJ	Cena CZK
110 630 049	50	50	šedá	6	KS	⁂ 199,00

199,- CZK

Výstražný dopravní kužel červenobílý

Upozorní na nebezpečí při stavbě na silnici, vyměřování, na stavbách a při nehodách, bezešvý z měkčeného PVC, odolný proti povětrnostním vlivům, nerozbitný, dobrá stabilita, svítivé barvy.



Materiál:	měkčený PVC				
Obj. č.	Výška mm	MJ	Cena CZK		
101 181 868	350	KS	N 249,00		
101 181 869	500	KS	N 329,00		

od **249,-** CZK




Kordónový řetěz plast

PE plastový řetěz je odolný proti působení UV záření, odolá přejetí osobním autem. **Velikost článků 41 x 19mm.**

Upozornění:

plastové řetězy je možné dodat také v barvách: "černá-žlutá", "bílá", "černá", "červená" nebo "měděná".

V závislosti na množství jsou možné i jiné barvy nebo svítící/fluorescenční materiály.



Barva: červená-bílá
Značka: Dörner + Helmer

19,- CZK

Obj. č.	d mm	b2 mm	t mm	b1 mm	Délka svazku m	Bal.	MJ	Cena CZK
104 455 983	6	19	41	7	25	25	m	N 19,00

STANLEY

Škrabka na nálepky

Robustní držák z nerezové oceli. S výsuvným mechanismem. K odstraňování zbytků barev a plakátů ze skla, dveří, dlaždic atd.

Rozsah dodávky: včetně 5 čepelí.



109,- CZK

Obj. č.	Šířka čepelí mm	Délka mm	Bal.	MJ	Cena CZK
101 157 514	40	120	10	KS	N 109,00

STANLEY

Náhradní čepel pro škrabku na nálepky



84,- CZK

Hodí se k:

škrabka na nálepky

Obj. č.	Šířka čepelí mm	Obsah KS	Bal.	MJ	Cena CZK
101 157 515	40	10	10	KS	N 84,00



Protiskluzová podložka Black-Cat

Upevnění bez lepení, téměř ve všech polohách až do sklonu přes 60°, na téměř všech materiálech. Ideální pro téměř každou oblast použití v kanceláři, domácnosti, nebo v hobby dílně jako protiskluzová podložka. Vysoce kvalitní a odolná proti roztržení. **Vhodná v potravinářském průmyslu.** Tloušťka pouze 3,8mm. Lze opakovaně mýt až do 60 °C. Lze ji nožem nebo nůžkami snadno zakrátit na požadovaný rozměr.



Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	MJ	Cena CZK
101 140 452	600	1200	KS	^N 319,00
101 140 453	600	2400	KS	^N 659,00
101 140 455	800	1200	KS	^N 439,00

od **319,-** CZK



Protiskluzová podložka Black-Cat-Panther

Bezpečnostní protiskluzové rohože (rohože pro zajištění nákladu) pro použití jako přepravní zajištění. Přepravní jistění, skládají se z extrémně tlakově odolného nosného materiálu PES se speciálním povlakem z měkké pěny PVC, lze je použít oboustranně, jsou extrémně stabilní - prakticky neroztrhnutelné - lze je přejíždět vysokozdvíhacími vozíky. Tloušťka materiálu pouze 4,5mm, extrémně zesílená tkanina se speciálním povlakem. Velmi pružný a pevně srolovatelný, proto se snadno ukládá, snadno se čistí. Lze používat při nízkých teplotách do -40 °C / při vysokých teplotách až do +120 °C. Uzavřený povrch, proto nedochází k absorpci kapalin. Testováno pro těžké použití do 82,5 tuny.



Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	MJ	Cena CZK
101 140 823	role	120	4000	4,5	KS	^N 429,00
101 140 824	role	200	4000	4,5	KS	^N 879,00
101 140 826	role pro europaletu	1200	800	4,5	KS	^N 1 049,00

od **429,-** CZK

PRESSOL

Trychtýř kovový sada

Vyrobeno z ocelového plechu, s vyměnitelným sítím, vysokým horním okrajem, praktickou rukojetí, vzduchovou drážkou pro odvětrávání. Šroubovací, ohebná odtoková trubka pro nepřístupná místa. Pro speciální použití v průmyslu a dílnách.



ø: 200 mm
Provedení: s ohebnou odtokovou trubkou

Obj. č. MJ Cena CZK
101 163 860 KS N 449,00

449,- CZK

Plastový kanystr na palivo

Vyrobeno z plastu v klasickém vojenském designu. Splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky, je robustní a odolný proti nárazu. Testováno TÜV a vhodné pro E10. Výstupní trubka integrovaná v těle kanystru a šroubové spojení s dětskou pojistkou. Bez korozních částí a nižší tepelná vodivost ve srovnání s kovovými kanystry.

Materiál: plast



107869807

107869806

Obj. č.	Obsah l	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
107 869 807	10	350	165	310	KS	N 279,00
107 869 806	20	350	165	495	KS	N 359,00

od **279,-** CZK

Euro kanystr HDPE

Standardní kanystr, bez povrchové úpravy, včetně mřížkového šroubení.
Plnicí otvor pro kanystry na 5 a 10 litrů = 35 mm, pro 20 litrů = 65 mm.



Provedení: s šroubením
Barva: natur

Obj. č.	Obsah l	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
101 164 025	5	193	145	251	KS	N 69,00
101 164 026	10	230	190	315	KS	N 109,00
101 164 027	20	290	260	360	KS	N 319,00

od **69,-** CZK

Nástěnný držák jízdních kol

Pro zašroubování, pozinkováno s ochranou ráfku. Maximální šířka pneumatiky do 55 mm.



Šířka kola: do 55 mm
Délka: 400 mm
Šířka: 100 mm
Výška: 580 mm
Materiál: ocel
Povrch: galvanizovaný pozink

Obj. č.	Provedení	MJ	Cena CZK
107 874 137	s ochranou ráfku	KS	1 290,00

1.290,- CZK

Nástěnný hák pro jízdní kolo

Bez šroubů a hmoždinek.

74,- CZK




Materiál: ocel
Nosnost: 30 kg
Povrch: pozink

Obj. č.	velikost A mm	B mm	C mm	MJ	Cena CZK
107 874 115	150	150	110	KS	74,00

Stropní hák pro jízdní kolo

Bez šroubů a hmoždinek.

89,- CZK



Materiál: ocel
Nosnost: 37 kg
Povrch: pozink
Velikost otevření: 50 mm

Obj. č.	velikost A mm	B mm	C mm	D mm	MJ	Cena CZK
107 874 113	58	75	125	90	KS	89,00

Držák jízdních kol

Závěsné háky z pozinkované oceli. Rám z ušlechtilé oceli 40 x 40 x 4 mm, závěs ø 12 mm s plastovou ochrannou na koncích háků pro ochranu ráfku.



Šířka: 350 mm
Materiál: ocel
Tloušťka rámu: 40 x 40 x 4 mm
Oblouk ø: 12 mm
Povrch: žárový pozink
Způsob montáže: na stěnu
Způsob upevnění: k našroubování


Obj. č.	Místa pro nastavení	Délka mm	Provedení	MJ	Cena CZK
107 859 871	3	1050	montáž na stěnu	KS	2 990,00
107 859 872	4	1400	montáž na stěnu	KS	3 390,00

od **2.990,-** CZK

Držák jízdních kol pro upnutí na stěnu

Žárově pozinkováno, s deskou k přišroubování na stěnu.

Rozměr A: 350 mm
 Rozměr C: 240 mm
 Rozměr E: 161 mm
 Výška: 350 mm
 Materiál: surová ocel
 Povrch: žárově pozinkovaný



Obj. č.	Šířka kola mm	° °	Rozměr B mm	Rozměr D mm	MJ	Cena CZK
107 859 860	20-42	90	140	45	KS	^N 269,00
107 859 863	25-53	90	140	60	KS	^N 289,00
107 859 864	25-53	45	170	70	KS	^N 299,00

od **269,-** CZK

Master Lock

Vázací popruh s ráčnou

Samonavíjecí popruh s ráčnou a s S-hákem.



Barva: černá
 Norma: EN 12195-2

Obj. č.	Šířka popruhu mm	Celková délka m	Provedení	Síla tahu MJ	MJ	Cena CZK
107 856 498	25	3	s ráčnou a S-hákem	300 kg	KS	^N 349,00

349,- CZK

Wera

Bicycle sada torxů 1 16dílná

- **zvukové a hmatové zapojení** při dosažení hodnot stupnice navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty krouticího momentu.
- pro praváky s **přepínatelnou ráčnou** s 45 zuby
- momentový klíč je **extrémě úsporný**
- **přizpůsobeno nejběžnějším šroubovým spojům na jízdních kolech**
- ořechy a oříšky „**Take it easy**“ **vyhledávač nástrojů** s barevným označením podle velikosti
- oříšky **funkce držení** pro obzvlášť pohodlné šroubování, aniž by šroub vypadl z nástroje
- **nízká hmotnost** a objem pro zjednodušenou mobilitu

Obsah:

- Click-Torque A5 **krouticí moment** 1/4"x2,5-25 Nm
- 8767 A funkce držení **oříšků TX** 1x 10x28, 20x28, 25x28, 30x28 mm
- 8740 A funkce držení **oříšků Hex-Plus** 1x 3x28, 4x28, 5x28, 5x100, 6x28, 6x100, 8x28 mm
- 8790 HMA **nástrčná hlavice** 1x, 13x23, 14x23, 15x23 mm
- K 240 **suchý zip** 1x 240x50 mm



Obj. č.	Typ	Náběh	Délka mm	Měřicí rozsah N-m	MJ	Cena CZK
101 152 568	Bicycle sada torxů 1 16dílná	1/4"	290	2,5-25	SA	^N 5 490,00

5.490,- CZK

Master Lock

Kabelový zámek STREET CUFF 8275 EURD v provedení pout se smyčkou

Kabelový zámek Master Lock Street Cuff je dlouhý 1 m a má ocelové opletené lanko o průměru 8 mm pro maximální pevnost a flexibilitu. Tyto zámky proti krádeži jsou ideální pro zabezpečení elektronických koloběžek, jízdních kol nebo kočárků. Klip (konstrukce pout) umožňuje velkou flexibilitu a lze jej připevnit k mnoha typům nosičů: kola, řídítka jízdního kola, elektrokolo-běžky.

Svorky lze připojit k parkovacím automatům, plotovým sloupkům nebo jiným kolům.

Silný a pružný ocelový drát.

Ochranný vinylový plášť zabraňuje poškrábání.

Zamykací mechanismus s čepem a klíčem poskytuje vynikající ochranu proti vypáčení zámku.

Rozsah dodávky: 4 klíče.



Délka kabelu: 1000 mm

Obj. č.	Lanko ø mm	Barva	MJ	Cena CZK
102 231 493	8	černá	KS	⁂ 449,00
102 231 494	8	modrá	KS	⁂ 459,00

od **449,-** CZK

Master Lock



Spirálový lankový zámek 8126 EURDPRO s klíčem, vícebodové zamykání SB

Spirálový kabel s černým vinylovým potahem.

Integrovaný zámek.

SB-Karta.

Rozsah dodávky: 2 klíče v sadě.



Barva: černá

Obj. č.	Délka mm	Lanko ø mm	Bal.	MJ	Cena CZK
102 231 242	1800	8	6	PK	⁂ 109,00

109,- CZK

Master Lock



Spirálový lankový zámek 8143 EURDPRO s číselnou kombinací SB

Spirálový kabel s černým vinylovým potahem.

Integrovaný numerický zámek s pevnou čtyřmístnou číselnou kombinací.

SB-Karta.



Barva: černá

Obj. č.	Délka mm	Lanko ø mm	Bal.	MJ	Cena CZK
102 231 241	1200	8	4	PK	⁂ 99,00

99,- CZK

Acode**Pánská softshellová bunda Code 1476 černá**

Odolává větru a odpuzuje vodu. Postranní kapsy se skrytým zipem. Náprsní kapsa na zip. Nastavitelné manžety. Prodloužená záda. Stahovací šňůrka ve spodním lemu. **Vodotěsnost 8 000 mm vodního sloupce.**



Materiál: 100% polyester

Obj. č.	Barva	Velikost	Hmotnost g/m ²	MJ	Cena CZK
101 174 085	černá	44/46 (S)	235	KS	^ 1 190,00
101 174 086	černá	48/50 (M)	235	KS	^ 1 190,00
101 174 087	černá	52/54 (L)	235	KS	^ 1 190,00
101 174 088	černá	56/58 (XL)	235	KS	^ 1 190,00
101 174 089 •	černá	60/62 (XXL)	235	KS	^ 1 190,00

1.190,- CZK**G GEBOL****GEBOL ochranné brýle Neon**

Ochranné brýle se sportovním designem a vysokým komfortem nošení. Nožičky jsou délkově nastavitelné. Neonová barva zajišťuje dobrou viditelnost. Skla mají povrchovou úpravu odolnou proti poškrábání a zamlžení a také UV filtr. Optická třída I.



čiré

tónované

Norma: EN 166

Obj. č.	Sklo	Bez kovových částí	Barva obroučky	MJ	Cena CZK
101 176 092	čiré	ano	černá/neonově žlutá	KS	^ 129,00
101 176 093	tónované	ano	černá/neonově žlutá	KS	^ 129,00

129,- CZK**G GEBOL****Ochranné rukavice Uni Fit Comfort**

Prvotřídní kvalita z koží kůže s elastickým zapínáním na suchý zip. Vysoký komfort při nošení.

Oblast použití: stavba.

Balení = 12 párů

Materiál: kozinka, polyester-elastan
Norma: EN 388
Kategorie: kategorie II



101 175 400

Obj. č.	Velikost	Barva	Bal.	MJ	Cena CZK
101 175 400	8	šedá/bílá	12	PAA	^ 85,00
101 175 401	9	šedá/bílá	12	PAA	^ 85,00
101 175 402	10	šedá/bílá	12	PAA	^ 85,00
101 175 403	11	šedá/bílá	12	PAA	^ 85,00

85,- CZK

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

T. +420 244 001 315 Stavba, kov, sklo

T. +420 244 001 316 Truhláři, nábytkáři, instituce

praha@schachermayer.cz

Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

T. +420 543 420 609

brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava

T. +420 553 623 849

opava@schachermayer.cz

doplňkový sortiment
auto - kolo 2024



Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo

www.schachermayer.cz

info@schachermayer.cz