

# COŽE?!

To má **schachermayer** také?



doplňkový sortiment  
zabezpečení bezpečnost | 2024

**SCH**  
schachermayer

# call centrum

## Hostivice – Praha-západ

prodejní a poradenské centrum

T. +420 244 001 315 Stavba, kov, sklo  
T. +420 244 001 316 Truhláři, nábytkáři, instituce  
praha@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

## Brno – H-Park

prodejní a poradenské centrum

T. +420 543 420 609  
brno@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

## Opava

telefonní prodejní centrum

T. +420 553 623 849  
opava@schachermayer.cz

po–čt 7.30–17.00, pá 7.30–13.00

# partnerportal

objednávejte ONLINE!



WEBKATALOG

ONLINE **vyhledávání & porovnávání**  
Denně aktualizovaný webkatalog s 80.000 výrobky



WEBSHOP

ONLINE **objednávání 24 hodin denně**  
Webshop s personalizovanými informacemi zákazníka



SCAN

ONLINE **obsluha skladu**  
Individuální správa položek přes mobilní aplikaci



ANWENDUNGEN

ONLINE **používání služeb**  
Podpůrné materiály a služby, včetně jejich stahování



<http://webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ>

Ceny bez DPH

[www.schachermayer.cz](http://www.schachermayer.cz)



## KOVÁNÍ S DLOUHÝM ŠTÍTKEM EASYKEY SLIM

EasyKey Slim je systém kontroly přístupu s numerickou a braillovou klávesnicí pro použití v interiéru, který lze používat bez karty nebo klíče. Lze jej přizpůsobit téměř každému zadlabacímu zámku a nabízí zabezpečení a kontrolu. EasyKey lze snadno a pohodlně použít na dveřích s bezpečnostními požadavky (jako jsou kanceláře, nemocnice, soukromé oblasti nebo veřejné budovy).

### Technické parametry:

- digitální dveřní klika
- snadná a srozumitelná manipulace
- jednoduchá montáž
- zámek se automaticky zavře po 3 sekundách
- správce může vytvořit 4 až 6místný uživatelský kód
- je možno max. 150 uživatelských kódů
- bezpečnostní systém: po zadání 5 nesprávných kódů je zámek na 1 minutu zablokován
- informace o uložení: EEPROM uživatelské kódy zůstávají po výměně baterie uloženy
- signalizace nízkého stavu baterie před posledními 500 otevíracími cykly
- nouzové otevření možné mechanickou vložkou po odstranění ochranného krytu
- cykly zavírání baterií: 40.000
- baterie Lithium CR-P2 6V
- světelný signál: zelený, červený
- akustický signál
- upevnění pomocí 5 šroubů

### Rozsah dodávky:

kování EasyKey Slim s dlouhým štítkem, sady klika-klika a baterie CR-P2 6V (101 185 859).

Směr: univerzální / přednastavený vpravo  
Barva: numerická a braillova klávesnice černá/bílá  
Materiál: nerez



# 6.590,- CZK

Obj. č.	Provedení	Rozteč	Čtyřhran mm	Rozměry mm	Tl. dveří od - do mm	Vhodné pro protipožární ochranu	MJ	Cena CZK
102 289 158 •	sada klika-klika/tvar L	PZ 72	8	285 x 44 x 20/26	35 - 55	ano	KS	⁂ 6 590
102 289 156	sada klika-klika/tvar L	PZ 88	8,5	285 x 44 x 20/26	35 - 55	ano	KS	⁂ 6 590
102 289 157 •	sada klika-klika/tvar L	PZ 92	9	285 x 44 x 20/26	35 - 55	ano	KS	⁂ 6 590



## SADA ŠROUBŮ PRO EASYKEY SLIM

### Rozsah dodávky:

5 šroubů se závitem M4 x 100, čtyřhran 8 x 130 mm včetně adaptéru.



# 369,- CZK

Obj. č.	Tl. dveří mm	Materiál	MJ	Cena CZK
102 289 160	60 - 80	ocel pozink	KS	⁂ 369,00

- zboží na objednávku



## PODLOŽKY PRO EASYKEY SLIM

- k zakrytí stávajících otvorů po sadách kování s dlouhým štítkem



# 859,- CZK

Materiál: ocel pozink

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	MJ	Cena CZK
102 289 159	zaoblené	314 x 73,2 x 1	PAA	⁂ 859,00



**SALTO**  
inspired access

## KOVÁNÍ S DLOUHÝM ŠTÍTKEM SALTO XS4 ONE IP55

XS4 One je bezdrátové elektronické dlouhé kování s nejnovější elektronikou a pokročilou mechanikou. Je vhodné pro evropské dveře a je kompatibilní s většinou zadlabacích zámků a cylindrických vložek.

### Technická data:

- venkovní odolnost proti povětrnostním vlivům IP55
- jednoduchá montáž na celokřídlé a profilové rámové dveře ze dřeva, oceli, plastu a hliníku
- tělo kování a kryt z nerezové oceli
- volitelně s PZ perforací pro mechanické nouzové otevírání (volitelně s protokolovací funkcí)
- dveře lze vždy otevřít zevnitř (antipaniková funkce ve spojení s příslušným zadlabacím zámkem)
- mechanismus spojky s volně pohyblivou rukojetí, elektricky zapojitelný
- 3 alkalické baterie LR03, AAA 1,5 V volitelně 3 lithiové baterie FR03 AAA 1,5 V
- úhel natočení páky: 45°
- ID-postup: MIFARE (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443), Bluetooth SMART (BLE), NFC
- okolní teplota: vnější kování +5 až +50 °C, nekondenzační (volitelně -20 až +50 °C), vnitřní kování +5 až +50 °C, nekondenzační (s lithiovými bateriemi)
- protokolování přístupových událostí, veškerá komunikace mezi identifikačním médiem a kováním je šifrována



bez otvoru

**Poznámka:** jiné tvary, povrchy, provedení zadní desky a tloušťky dveří jsou k dispozici na vyžádání. (menší tloušťky dveří jsou možné zkrácením čtyřhrannu).

Typ:	XS4 One EM750FH
Provedení:	s klikou U-Form
Děrování:	bez otvoru
Směr:	univerzální
Rozměry:	285 x 42 x 19,5 mm
Tloušťka dveří od - do:	60 - 75 mm
Druh ochrany:	IP55
Vhodné pro protipožární ochranu:	A
Barva:	krytka skeneru: černá (volitelně k dispozici také v bílé barvě)
Materiál:	nerez matná

Obj. č.	Čtyřhran mm	MJ	Cena CZK
102 250 515	9	GT	^ 11 990

**11.990,-** CZK



**SALTO**  
 inspiredaccess

## KOVÁNÍ S DLOUHÝM ŠTÍTKEM SALTO XS4 ONE IP53

XS4 One je bezdrátové elektronické dlouhé kování s nejnovější elektronikou a pokročilou mechanikou. Je vhodné pro evropské dveře a je kompatibilní s většinou zadlabacích zámků a cylindrických vložek.

### Technická data:

- jednoduchá montáž na celokřídle a profilové rámové dveře ze dřeva, oceli, plastu a hliníku
- tělo kování a kryt z nerezové oceli
- volitelně s PZ perforací pro mechanické nouzové otevření (volitelně s protokolovací funkcí)
- dveře lze vždy otevřít zevnitř (antipaniková funkce ve spojení s příslušným zadlabacím zámkem)
- mechanismus spojky s volně pohyblivou rukojetí, elektricky zapojitelný
- 3 alkalické baterie LR03, AAA 1,5 V volitelně 3 lithiové baterie FR03 AAA 1,5 V
- úhel natočení páky: 45°
- ID-postup: MIFARE (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443), Bluetooth SMART (BLE), NFC
- okolní teplota: vnější kování +5 až +50 °C, nekondenzační (volitelně -20 až +50 °C), vnitřní kování +5 až +50 °C, nekondenzační (s lithiovými bateriemi)
- protokolování přístupových událostí, veškerá komunikace mezi identifikačním médiem a kováním je šifrována

**Poznámka:** jiné tvary, povrchy, provedení zadní desky a tloušťky dveří jsou k dispozici na vyžádání. (menší tloušťky dveří jsou možné zkrácením čtyřhranu).

Typ:	XS4 One EM750FH
Provedení:	s klikou U-Form
Děrování:	bez otvoru
Směr:	univerzální
Rozměry:	285 x 42 x 19,5 mm
Tloušťka dveří od - do:	60 - 75 mm
Druh ochrany:	IP53
Vhodné pro protipožární ochranu:	A
Barva:	krytka skeneru: černá (volitelně k dispozici také v bílé barvě)
Materiál:	nerez matná

Obj. č.	Čtyřhran mm	MJ	Cena CZK
102 250 497	9	GT	^ 11 490



bez otvoru

**11.490,-** CZK

## ZÁKLADNÍ DESKA PRO MONTÁŽ DLOUHÝCH ŠTÍTKŮ SALTO XS4 ONE

**Rozsah dodávky:** 1 pár = 2 podkladové desky.

Použití: k zakrytí stávajících montážních otvorů  
 Materiál: kartáčovaná nerez

Obj. č.	Rozměry mm	MJ	Cena CZK
102 250 493	308 x 65 x 1	PAA	^ 329,00


**329,-** CZK

## ASSA ABLOY

### SADA KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA CODE HANDLE

#### Oblasti použití:

v komerčních i soukromých objektech, ideální pro užitkové místnosti (kopírovací místnosti, archiv, konferenční místnosti, atd.)

Pro dveře, které v noci budou cylindrickou vložkou uzamčeny. Nabízí kód pro každodenní jednoduchou a komfortní možnost, přístup přes západku omezit.

Obzvláště vhodná v kombinaci se samozamykacím zámkem.

#### Přednosti produktu:

- lehké dovybavení u vnitřních dveří (8 mm čtyřhran) bez kabeláže
- jednoduše obsluhováno s vizuální akustickou signalizací
- 1 generální/programovací kód (6 míst), 9 admin kódů (4 do 6 míst)
- po pěti neúspěšných pokusech je kód do 3 minut zablokován
- energii zajišťují 2 x 3 V baterie pro cca 100.000 zamykacích cyklů
- zamykání je možné přepínat mezi automatickým a manuálním



Provedení:	pevná otočná s vratnou pružinou
Materiál:	mosaz
Čtyřhran:	8 mm
Tloušťka dveří:	35 - 80 mm
Upevňovací doplňky:	samořezné závitové šrouby
Třída použití dle EN 1906:	ne
Rozeta:	ø 54 x 13,5 mm

Obj. č.	Děrování	Povrch	MJ	Cena CZK
102 275 371	-	matný chromovaný	PAA	⁂ 4 690
102 275 372	-	matný chromovaný	PAA	⁂ 4 690

**4.690,-** CZK



### BEZPEČNOSTNÍ SADA AUSTIN KLIKA-KOULE DIN

Překrytí vložky 10 - 18 mm.

Quick-Fit



Provedení:	klika a dlouhý štítek volně, s vratnou pružinou použitelné vlevo/vpravo
Materiál:	hliník
Povrch:	černý matný
Vnitřní štítek:	54 x 250 x 10 mm
Rozměry:	koule: 83 x 52 mm
Třída použití dle EN 1906:	3
Zkouška protipožární ochrany:	ne
Upevňovací doplňky:	metrické šrouby M6
Směr:	univerzální

od **1.690,-** CZK

Obj. č.	Děrování	Zakrytí vložky	Čtyřhran mm	Tl. dveří mm	Vnější štítek mm	Zkouška	MJ	Cena CZK
102 289 164	PZ 72	ano	8 rychločtyřhran	42 - 47	54 x 250 x 15	RC2 dle EN 1906	GT	⁂ 1 690
102 289 172	PZ 72	ano	8 rychločtyřhran	47 - 52	54 x 250 x 15	RC2 dle EN 1906	GT	⁂ 1 790
102 289 168	PZ 72	ano	8 rychločtyřhran	62 - 67	54 x 250 x 15	RC2 dle EN 1906	GT	⁂ 1 790
102 289 177	PZ 92	ano	8 / 10 odsazený rychločtyřhran	67 - 72	54 x 250 x 15	RC2 dle EN 1906	GT	⁂ 1 890

dormakaba

## STARTOVACÍ SADA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU EVOLO SMART

Upozornění: při objednávce prosím specifikujte vnější / vnitřní stranu!

## Rozsah dodávky:

- 1 standardní digitální cylindrická vložka EXT,
- pro nepanicové dveře, elektronicky ovládaná na jedné straně
- 1 Multitool
- 1 QRC klíčenka
- 1 QRC karta
- 1 Master B karta



Provedení: startovací sada  
Materiál: nerezový vzhled

Obj. č.	Délka A / B mm	Délka C mm	MJ	Cena CZK
102 294 288	30 / 30	60	KS	^N 7 490
102 294 289	30 / 35	65	KS	^N 7 490
102 294 290	30 / 40	70	KS	^N 7 490
102 294 291	35 / 35	70	KS	^N 7 490
102 294 292	35 / 40	75	KS	^N 7 490
102 294 293	35 / 45	80	KS	^N 7 490
102 294 294	35 / 50	85	KS	^N 7 890
102 294 295	35 / 60	95	KS	^N 8 590
102 294 296	35 / 65	100	KS	^N 8 990
102 294 297	40 / 40	80	KS	^N 7 490
102 294 298	40 / 45	85	KS	^N 7 890
102 294 299	40 / 50	90	KS	^N 8 290
102 294 300	45 / 45	90	KS	^N 8 290
102 294 301	45 / 50	95	KS	^N 8 590

od **7.490,-** CZK

dormakaba

## QRC PŘÍVĚŠEK LEGIC ADVANT, EVOLO SMART

RFID ID karty jsou vhodné pro kontrolu přístupu, záznam času, ovládání tiskárny, platby, jako ID karta a mnoho dalšího. Vysoké zabezpečení dat, naše dodatečné šifrování dat zajišťuje bezpečnost vašeho systému. Efektivní správa médií: udržujte svá RFID média přehledně v přístupovém systému a přiřadíte přístupová práva rychle a efektivně.

Odolný matný a rovný povrch pro aplikaci QR kódu. Masivní rám odolný proti roztržení z nerezové oceli. Nárazuvzdorné polykarbonátové pouzdro. Speciální funkce: IP65 voděodolný, kovový detekovatelný rám.

Materiál: plast bílý

Obj. č.	Provedení	MJ	Cena CZK
102 294 280	s kapacitou paměti 4 KB	KS	^N 390,00



Přední strana

Zadní strana

**390,-** CZK

**ABUS**

## PANCÉŘOVANÁ ZÁSTRČ PR 2600

Ochrana dřevěných, kovových a PVC dveří před pokusy o vloupání.

### Technické údaje:

- dveře jsou zajištěny po celé šířce
- oba šrouby pevně zapadají do zámkových pouzder ukotvených ve zdivu
- dvojčinné zamykání
- lze integrovat do uzamykacích systémů
- výrazná minimalizace hluku díky speciálním komponentům pohonu
- včetně upevňovacího materiálu
- **pro dveře otevírané dovnitř**
- **bez cylindrické vložky**



Materiál: ocel bílá

Obj. č.	Provedení	Šířka křídla	MJ	Cena CZK
102 275 935	nastavitelné podle šířky dveří	735 - 1030	KS	3 590,-

**3.590,-** CZK

## OKENNÍ KLIKA ATLANTA SECUSTIK, ZAMYKATELNÁ

- skryté upevnění

**Secustik® VarioFit®**


Provedení:	se zámkem, Secustik, VaioFit
Délka:	136 mm
Výška:	70 mm
Rozeta:	31 x 68 x 18 mm
Podpůrné čepy:	ø 10 mm
Polohování:	90°
Čtyřhran:	7 x 32 - 42 mm
Profil klíče:	H001
Upevňovací doplňky:	2 šrouby se závitem M5 x 50 a M5 x 55 mm

Obj. č.	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
102 202 064	hliník	bílý	KS	459,00
102 202 659	hliník	černý matný	KS	529,00
102 202 072	hliník	nerezový efekt	KS	549,00
102 202 063	hliník	stříbrný elox	KS	469,00

od **459,-** CZK






## OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA KEY TEC N-TRA, SKLADOVÝ SORTIMENT

- **horizontální vkládání klíče**
- oboustranně uzamykatelný
- individuálně zajištěné (bez uzamykacího systému)
- 6 pružinových plných stavítek na každé straně
- přídatné bezpružinové zajišťovací čepy
- ohnivzdorné provedení T30 podle ÖNORM B3858
- ochrana proti odvrtnutí a vylamování pomocí speciálních čepů
- ochrana proti neoprávněné manipulaci díky funkci záchytného kolíku
- optimalizovaný hrot klíče pro lepší komfort při zasouvání
- každá se 3 ergonomicky navrženými klíči, bezpečnostní kartou a upevňovacím šroubem M5 x 70 mm
- **lepší kombinace s bezpečnostním kováním díky o 13 mm delší čepeli klíče**

\* = přestavba na ozubený válec není možná.

Délka C = délka A + B

Poznámka: **k dispozici také v matné černé barvě.**



Další rozměry najdete na Webkatalogu!



Materiál: mosaz poniklovaná matná

Obj. č.	Délka A / B mm	MJ	Cena CZK
102 290 326	30 / 30	KS	⁂ 749,00
102 290 327	30 / 35	KS	⁂ 799,00
102 290 328	30 / 40	KS	⁂ 799,00
102 290 330	30 / 50	KS	⁂ 859,00
102 290 339	35 / 35	KS	⁂ 859,00
102 290 341	35 / 45	KS	⁂ 919,00
102 290 343	35 / 55	KS	⁂ 969,00
102 290 351	40 / 40	KS	⁂ 859,00

od **749,-** CZK

## SLEPÁ VLOŽKA ZE DŘEVA

K dočasnému vyplnění cylindrického zámku tak, aby se otvor PZ uzavřel až do doby pozdějšího vložení vložky.



Použití pro: profil cylindrický zámeč (PZ)


Obj. č.	Délka mm	Materiál	MJ	Cena CZK
102 268 077	80	buk surový	KS	⁂ 9,00
102 268 078	110	buk surový	KS	⁂ 11,00

od **9,-** CZK

## ZADLABACÍ ZÁMEK TYP 110, ROZTEČ 90MM

- pravé a levé použití přetočením střelky
- PZW provedení - lze klíčem ovládat střelku i závoru
- WC provedení velikost spodního čtyřhranu 8 x 8 mm

Rozteč: 90 mm  
 Provedení štlupu: kulatý  
 Materiál štlupu: ocel pozinkovaná  
 Tloušťka těla: 13 mm  
 Výška těla: 168 mm  
 Šířka těla: 76 mm  
 Rozměr štlupu: 240 x 22 x 3 mm



Obj. č.	Způsob uzavření	Ořech mm	DM mm	MJ	Cena CZK
102 229 142	OB	8	50	KS	^N 159,00
102 229 143	PZ	8	50	KS	^N 149,00
102 229 144	WC	8	50	KS	^N 149,00

od **149,-** CZK

## ROHOVÝ PROTIPLECH KULATÝ R9 S PŘEKRYTÍM 10MM

Poloměr: 9 mm  
 Použití: pro zadlabací zámek podle Ö-NORM  
 Šířka: 10 mm  
 Šířka čela: 20 mm  
 Výška čela: 210 mm



Obj. č.	Tloušťka materiálu mm	Výřez	Materiál	MJ	Cena CZK
102 275 030	1,5	klenutý	ocel pozinkovaná	KS	^N 24,00
102 275 037	1,5	klenutý	ocel poniklovaná	KS	^N 79,00
102 275 034	1,5	klenutý	ocel pomosazená	KS	^N 149,00
102 275 018	1,5	klenutý	nerez efekt	KS	^N 49,00
102 275 036	1,5	klenutý	nerez	KS	^N 339,00


od **24,-** CZK



## CYLINDRICKÝ KAZETOVÝ ZÁMEK NASTAVITELNÝ 2828

- úprava umožňuje všechny směry zamykání
- zámková kazeta poniklovaná
- nastavitelný DM od 15-40 mm

**Rozsah dodávky:**  
 2 klíče a 1 rozeta.



Délka vložky: 23 mm  
 Vložka ø: 22 mm  
 Profil klíče: různé klíče

Obj. č.	Výrobní číslo	Materiál	Povrch	MJ	Cena CZK
103 363 370	2828.000108	vložka mosaz lesklá	leštěný	KS	^N 429,00
103 363 380	2828.000028	vložka mosaz poniklovaná matná	matný poniklovaný	KS	^N 469,00

od **429,-** CZK



## ŘETÍZEK KE DVEŘÍM TK 64

Řetízek ke dveřím s dětskou pojistkou, délka řetízku cca. 13 cm.



poniklovaná ocel

bílá ocel

Obj. č.	Typ	Materiál	MJ	Cena CZK
102 231 049	TK 64	poniklovaná ocel	KS	^ 259,00
102 231 050	TKM 64	mosazná ocel	KS	^ 299,00
102 231 051	TKW 64	bílá ocel	KS	^ 299,00

od **259,-** CZK

## DVEŘNÍ KUKÁTKO Ø 14 MM

Vezměte prosím na vědomí, že zorný úhel pohledu může být omezen konstrukčními podmínkami.



102 256 923

102 256 925

102 256 922

Provedení: s krytkou  
 ø: 14 mm  
 Materiál: mosaz  
 Zkouška protipožární ochrany: ne

Obj. č.	Povrch	Tl. dveří mm	Čočka °	MJ	Cena CZK
102 256 923	leštěný/lakovaný	35 - 55	zorný úhel 200°	KS	^ 69,00
102 256 925	chrom lesklý	35 - 55	zorný úhel 200°	KS	^ 79,00
102 256 922	poniklovaný matný	35 - 55	zorný úhel 200°	KS	^ 79,00

od **69,-** CZK



## PETLICE S KLOUBEM

- se skrytými otvory pro šrouby
- s jedním kloubem



Materiál: ocel pozinkovaná

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Vrtání ø mm	MJ	Cena CZK
102 230 959	120	31	8	KS	^ 189,00
102 230 657	150	39	10	PK	^ 219,00

od **189,-** CZK





## VISACÍ ZÁMEK 400 E MAGNO, RŮZNÉ KLÍČE

- masivní mosazné tělo
- třmen tvrdá ocel pochromovaná
- dvojitá západka
- od šířky 30 mm vnitřní mechanismus nerezavějící
- vysoká pevnost v tahu
- velký rozsah použití

**Rozsah dodávky:** se dvěma klíči.



od **79,-** CZK

Obj. č.	Šířka mm	Oblouk ø mm	Oblouk světla šířka mm	Oblouk světla výška mm	Profil klíče	MJ	Cena CZK
102 230 874	20	3,5	10	11	41L	KS	^ 79,00
102 230 875	25	4	13,5	14	45L	KS	^ 99,00
102 230 876	30	5	16	17	67R	KS	^ 109,00
102 230 878	40	6,5	22	23,5	68R	KS	^ 159,00
102 230 898	40	6,5	22	45	68R	KS	^ 179,00
102 230 899	40	6,5	22	65	68R	KS	^ 189,00
102 230 900	50	8	28	80	68R	KS	^ 289,00
102 230 880	50	8	28	29,5	68R	KS	^ 249,00
102 230 881	60	9,5	35	34,5	68R	KS	^ 319,00

## Master Lock

### TREZOR NA KLÍČE 5441 EURD S BLUETOOTH

Master Lock 5441 EURD Bluetooth Select Access Smart je optimálním řešením pro sdílení klíčů s ostatními, už je nemusíte schovávat pod rohožkou nebo květináčem. Otevíráte a spravujete svůj trezor pomocí chytrého telefonu nebo pomocí dočasných či až 5 trvalých kódů. Trvalý nebo dočasný přístup např. pro hosty nebo montéry ideální pro rekreační ubytování, nemovitosti atd.

Lze jej také použít tradičním způsobem s ručním zadáním kódu pomocí numerické klávesnice (např. pokud není po ruce zařízení Bluetooth nebo je vybitá baterie mobilního telefonu). Vhodné pro venkovní použití.

#### technická data:

- velká přihrádka na klíče (94 x 62 x 25 mm) pro uložení několika klíčů od budovy nebo přístupových karet
- otevírání a správa pomocí smartphonu
- použití bezplatné aplikace Master Lock Vault Home pro Android nebo iOS
- lze použít i běžným způsobem s kódem přes numerickou klávesnici
- plánování aktuálního nebo budoucího přístupu
- trvalý nebo dočasný přístup
- sledování používání pomocí aplikace nebo přes internet
- oznámení o neoprávněné manipulaci a upozornění na stav baterie
- snadná výměna baterie (předinstalovaná baterie CR 123A)
- včetně montážního kování pro snadnou montáž na stěnu

**Rozsah dodávky:** 1 balení = 1 kus.

Montážní rozměr: 127 x 83 x 59 mm  
EAN kód: 3520190943248

Obj. č.	Barva	MJ	Cena CZK
102 231 441	šedá	PK	^ 3 490



**3.490,-** CZK



## NÁBYTKOVÝ TREZOR PURE-SAFE

### Vybavení:

- robustní jednotěnná konstrukce, dvoustěnné dveře
- zesílené uzamykací šrouby
- ochrana proti odvrtání
- připraveno pro montáž na stěnu a podlahu (včetně upevňovacího materiálu), ideální pro instalaci do skříní a jiných kusů nábytku
- velikosti PS 130 a PS 140 s hloubkou uložení
- velikosti PS 120, PS 130 a PS 140 s jednou vyjímatelnou policí

### Uzamykací systém:

- klasický dvoubřítý zámek (PS 130 / 120 / 110 K)
- se dvěma klíči (PS 130 / 120 / 110 K)
- délka klíče: 76 mm (PS 130 / 120 / 110 K)
- moderní programovatelný elektronický zámek s přesnou technologií otisků prstů (PS 140 E FP)
- způsoby otevírání: pět otisků prstů, obecný kód nebo uživatelský kód (PS 140 E FP)
- pohodlná manipulace díky motorickému zamykání a automatickému otevírání dveří (PS 140 E FP)
- tajné kódy a uživatele otisků prstů můžete kdykoli změnit podle svých požadavků (PS 140 E FP)
- haptická zpětná vazba při stisknutí klávesy (PS 140 E FP)
- přehledný, snadno čitelný displej (PS 140 E FP)
- přídavný zámek pro nouzové otevření (PS 140 E FP)



103 393 013



103 393 014



103 393 015



103 393 016

Barva: antracit

od **1.690,-** CZK

Obj. č.	Model	Montážní rozměr mm	Vnitřní rozměr mm	Provedení	Hmotnost kg	MJ	Cena CZK
103 393 013	PS 130 K	320 x 440 x 350	316 x 436 x 293	1 police	19,2	KS	^ 3 590
103 393 014	PS 120 K	255 x 350 x 300	251 x 346 x 243	1 police	12,7	KS	^ 2 590
103 393 015	PS 110 K	180 x 280 x 200	176 x 276 x 138		7,1	KS	^ 1 690
103 393 016	PS 140 E FP	500 x 416 x 350	496 x 412 x 293	1 police	26	KS	^ 6 790

## Master Lock

### BEZPEČNOSTNÍ KAZETA VELIKOST S L1200

Malá bezpečnostní kazeta L1200 od společnosti Master Lock je kompaktní, všestranná a ochrání vaše nejdůležitější rodinné dokumenty, média a cennosti před požárem. Díky rukojeti se kazeta snadno přenáší.

- ohnivzdorná konstrukce
- 30minutová požární ochrana dokumentů, úředních listin a digitálních zařízení (CD, USB paměti) při teplotě až 843 °C s certifikací UL/ETL
- dokumenty a cennosti jsou chráněny zámkem na klíč, který zabraňuje otevření víka v případě požáru
- kazeta včetně 2 klíčů
- rukojeť pro přenášení



Model: L1200

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	MJ	Cena CZK
102 231 497	černá	362	284	156	KS	^ 990,00

**990,-** CZK





## Master Lock

### KABELOVÝ ZÁMEK STREET CUFF 8290 EURD V PROVEDENÍ POUT SE SMYČKOU

Tyto zámky proti krádeži jsou ideální pro zabezpečení elektrických koloběžek, jízdních kol nebo kočárků. 55 cm dlouhé svorky lze připojit k parkovacím automatům, plotovým sloupkům nebo jiným kolům. Dva klipy umožňují velkou flexibilitu a lze je připevnit k mnoha typům nosičů: kola, řídítka jízdního kola, elektrická koloběžka nebo podvozek koloběžky. 9 kloubových spojů zajišťuje flexibilitu při používání a zabraňuje pevnému kotevnímu bodu, čímž zabraňuje použití páky k jeho zničení.

- zámky mají konstrukci z tvrzené oceli o průměru 7,6 cm, kterou prakticky nelze proříznout
- vzhledem k tomu, že se články nenaklápějí, neexistuje pevný výchozí bod, který by bylo možné použít pro vypáčení
- 55 cm dlouhý, a proto se pohodlně zavírá
- kompaktní design lze složit na polovinu, aby se vešel do brašny pod sedlo kola, batohu nebo tašky
- bezklíčové pohodlí díky tlačítku

**Rozsah dodávky:** 4 klíče.

Barva: černá

Obj. č.	Délka mm	Ø mm	MJ	Cena CZK
102 231 495	550	74	KS	^ 1 690



**1.690,-** CZK



### CYLINDRICKÝ LANKOVÝ ZÁMEK 240 SB

- levný lankový zámek s cylindrickou vložkou
- různé barvy

**Rozsah dodávky:** se 2 klíči.




Obj. č.	Délka mm	Lanko Ø mm	MJ	Cena CZK
102 231 059	500	12	KS	^ 89,00

**89,-** CZK

## BI-SENSOR KOUŘOVÝ HLÁSIČ PYREXX-PX-1

PYR-PX-1 je samostatný detektor kouře podle DIN EN 14604 a má trvale nainstalovanou lithiovou baterii s dlouhou životností. To eliminuje potřebu únavných a drahých výměn baterií u našich zařízení. Bezpečnostní mechanismus řízený senzory spustí poplach pouze v případě, že skutečně existují konkrétní známky požáru.

- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (kouř a žár)
- 85 dB(A) hlasitost alarmu
- Lithium-iontová baterie s **12 letou životností**
- snížená hlasitost testovacího tónu
- Q štítek certifikace
- aktivní vyrovnání znečištění
- trojitá ochrana proti hmyzu
- vhodné do kuchyně díky zábraně proti kondenzaci
- čitelná datová paměť s funkcí exportu
- detekční plocha: až do 60 m<sup>2</sup> (v závislosti na stavebních podmínkách)
- provozní okolní teplota: 5 až 55 °C
- spouštěcí teplota: 60 °C
- napájecí napětí: 3 V
- jednoduchá a rychlá montáž
- kryt spodního pouzdra / zkušební tlačítko lze individuálně přizpůsobit
- optimální skladovací teplota: 5 až 35 °C ; 70% < relativní vlhkost vzduchu
- certifikovaná montáž lepením podle EN 14676
- použití : hlásič kouře VdS certifikován podle DIN EN 14604:2005 + AC:2008 s Q štítkem



### Samostatná aplikace pro soukromé použití

**Rozsah dodávky:** magnetický nosič s gelovou lepicí podložkou je součástí každého hlásiče kouře. Pomocí této certifikované montážní technologie lze všechny kouřové hlásiče PyrexX pevně, bezpečně a v souladu s DIN 14676 připojit k téměř jakékoli povrchové konstrukci stropu. Pokud chcete hlásič přivrtat, v každém balení je standardně také možnost montáže pomocí šroubu a hmoždinky.

Rozměry: 105 x 38 mm  
 Hmotnost: 236 g  
 Způsob montáže: konstrukce, akrylová pěnová lepicí podložka pro montáž pomocí šroubů a lepidla  
 Druh ochrany: IP 40

Obj. č.	Provedení	Materiál	MJ	Cena CZK
102 279 531	bez přípojky	ABS plast bílý	KS	⁂ 590,00

**590,-** CZK

## Nullifire

### 1K-PROTIPOŽÁRNÍ PISTOLOVÁ PĚNA FF197

**Speciální protipožární pěna** Nullifire FF197 je upravená, jednosložková polyuretanová pěna. Systém těsnění je určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce v místě spáry. Pro těsnění spár lze pěnu FF197 použít v betonových stěnách a stropích dále mezi betonovou stěnou a dřevěnou konstrukcí. Maximální šířka spáry ve stěnové a ve stropní konstrukci je 40 mm.

#### Výhody:

- pro protipožární pistolovou pěnu FF 197 bylo vydáno evropské technické schválení ETA 15/0172
- lze dosáhnout požární odolnosti těsnění spár až EI 240
- vysoká výdajnost
- dvojitý ventil pro aplikaci pistolí/trubičkou
- reakce na oheň dle EN 13501: třída E

#### Upozornění:

**při zpracování bezpodmínečně noste pracovní rukavice a ochranu zraku!**



Třída požární ochrany: B1

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Vypěnění cca l	Bal.	MJ	Cena CZK
110 680 353	šedá	880	45	12	KS	⁂ 219,00

**219,-** CZK

## G GEBOL

### OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ MASTER CUT C PLUS

Vyrobeno z polyesteru, skelného vlákna, HPPE a spandexu s PPU-nitrilovým mikropěnovým povrchem Sandy Finish.

Bezešvé rukavice s ochranou proti proříznutí (**stupeň ochrany C**). Zesílená oblast mezi ukazováčkem a palcem, dobrá přilnavost na hladké předměty, odpuzující olej.

**Oblast použití:** montážní práce.

Balení = 12 párů



EN 388



4X42C



Materiál: polyester / HPPE / nylonové vlákno / kovové vlákno / elastan  
 Povrch: nitril-mikropěna s pískovým povrchem  
 Norma: EN 388  
 Kategorie: kategorie II

Obj. č.	Velikost	Barva	Kód barvy	Bal.	MJ	Cena CZK
101 175 441	9	žlutá/černá	bílá	12	PAA	^ 139,00
101 175 442	10	žlutá/černá	žlutá	12	PAA	^ 139,00
101 175 443	11	žlutá/černá	černá	12	PAA	^ 139,00

**139,-** CZK

## ELTEN

Take a walk on the safe side

## WELLMAXX

### BEZPEČNOSTNÍ OBUV MARTENXXSPORTS PRO BOA ČERNÁ-MODRÁ LOW ESD S3

MARTEN XXSports Pro BOA® černá-modrá Low ESD S3 je bezpečnostní obuv ELTEN z řady WELLMAXX. **Robustní systém BOA® Fit. System usnadňuje zavírání bezpečnostní nízké obuvi ELTEN s podporou ESD a také zaručuje dokonalé padnutí.** Prodyšná textilní podšívka je spolu s jádrem podrážky zárukou velkého pohodlí při nošení. Díky jednoduchému, ale sportovnímu designu a poloplnné stélce, která zvyšuje pohodlí při nošení, se bezpečnostní obuv hodí nejen do pracovního prostředí, ale i pro volný čas. Ocelová špička a ochrana proti proražení bez kovu zároveň poskytují zvláštní ochranu proti zranění. Zvláštností této bezpečnostní obuvi S3 je podrážka s certifikací SRA a schopností ESD. Jádrem podrážky obsahuje inovativní termoplastický expandovaný polyuretan Infingery® - vyvinutý společností BASF - který vrací více než polovinu energie vynaložené při běhu zpět k uživateli, a poskytuje tak maximální odpružení.



Koncovka: ocelová špička 200 J  
 Materiál: hovězí kůže  
 Vložka: prodyšná textilní podšívka  
 Stélka: stélka po celé délce SPORTIVE ESD černá  
 Podrážka: podešev z TPU/PU WELLMAXX Sports  
 Mezipodešev: ochrana proti průniku bez kovů  
 Norma: EN ISO 20345 S3 SRA, tvar A

Obj. č.	Velikost	MJ	Cena CZK
101 173 871	39	PAA	^ 2 490
101 173 872	40	PAA	^ 2 490
101 173 873	41	PAA	^ 2 490
101 173 874	42	PAA	^ 2 490
101 173 999	43	PAA	^ 2 490
101 174 004	44	PAA	^ 2 490
101 174 009	45	PAA	^ 2 490
101 174 492	46	PAA	^ 2 490

**2.490,-** CZK









## ULTRASHELL BUNDA FOREST 1750

### Střih objímající tělo. Náprsní kapsy EasyBrand pro snazší přizpůsobení.

Kontrastní prvky signální žlutá: oblast hrudníku a horní části zad. Kontrastní prvky černé: boční boky, lem a ventilační otvory, vložky na předloktí, límci a rameni, vnitřní límeček. Ochranný límeček proti větru s nápisem KÜBLER, CORDURA® a zipy: černá.

**Reflexní prvky:** reflexní lemování na předním a zadním třmenu, na paži v provedení „Shark“.

**Funkce:** 2 náprsní kapsy na zip, límeček s vysokým zapínáním, síťované ventilační vložky pod hrudníkem a na zádech, oblast ramen vyztužená CORDURA®, viditelný, robustní přední zip s kombinovaným panelem na bradu a ochranu proti větru. Prodloužená záda, ergonomicky střižené rukávy s dalšími pohybovými zónami pro větší volnost pohybu, lem rukávu nastavitelný suchým zipem. Rukávy s vnitřní funkční manžetou ze síťoviny. **Vlevo:** rychle přístupná vnitřní kapsa na boku pro nouzovou soupravu, označená na vnější straně. Ložné body zajištěné šrouby.



Materiál: 100% polyester

Obj. č.	Barva	Velikost	Hmotnost g/m <sup>2</sup>	MJ	Cena CZK
101 169 745	červená/reflexní žlutá	M	180	KS	^ 2 290
101 169 746	červená/reflexní žlutá	L	180	KS	^ 2 290
101 169 747	červená/reflexní žlutá	XL	180	KS	^ 2 290
101 169 748 •	červená/reflexní žlutá	XXL	180	KS	^ 2 590

od **2.290,-** CZK



## OCHRANNÉ KALHOTY FOREST 2750

**Vybavené 9 vrstvami tkaniny** na předních částech nohou chrání před poraněním. Žluté kontrastní bezpečnostní prvky: vložky v pase, na postranních kapsách a kapsách na nohách nad kolenem, na poutkách na opasek vzadu. Černé kontrastní prvky: klopy kapes, výztuha kolena a lemu, kapsa na metr. Reflexní prvky: po straně pod kolenem. Ergonomické linie pro větší volnost pohybu, 2 postranní kapsy se zipem, výztuha CORDURA®. **Vpravo:** zadní kapsa na zip, s klopou a patentním knoflíkem. **Vpravo:** ergonomicky umístěna kapsa na metr s Cordurou® s otvorem pro klíč na motorovou pilu. **Vlevo:** prostorná kapsa na stehně s klopou a patentním knoflíkem, elastická vložka pro ochranu ledvin, tvarovaná kolena s CORDUROU®, zpevněné švy z Cordury® na nohách, větrací vložka pro optimální držení teploty. Integrované manžety vyrobené ze síťoviny jako ochrana proti nečistotám a hmyzu, s háčky pro připojení k botě. Ergonomicky tvarovaný, praktický zip.

**Ochrana proti proříznutí dle EN 381-5, třída 1, provedení A.**  
**Délka kalhot: 82 cm**

Materiál: 65% polyester / 35% bavlna  
 Kapsy na chrániče kolena: Ne

Obj. č.	Barva	Velikost	Hmotnost g/m <sup>2</sup>	MJ	Cena CZK
101 103 871	červená/reflexní žlutá	M	270	KS	^ 3 990
101 103 872	červená/reflexní žlutá	L	270	KS	^ 3 990
101 103 873	červená/reflexní žlutá	XL	270	KS	^ 3 990
101 103 874 •	červená/reflexní žlutá	XXL	270	KS	^ 4 390



EN 381-5



od **3.990,-** CZK





### ŠLE 8750

**Elastické šle ve tvaru Y.** Komfortní šle. Lze nastavit na individuální délku pomocí robustních suchých zipů vpředu a vzadu. Křížové šle z omyvatelné imitace kůže. Vhodné pro kalhoty Forest proti proříznutí.



Šířka nosníku: 50 mm  
Materiál: 67 % polyester / 33 % guma

Obj. č.	Barva	MJ	Cena CZK
101 173 386	červená/černá	KS	⁂ 549,00

**549,-** CZK



### OCHRANNÉ BRÝLE SAFETY COMFORT

Sportovní design, flexibilní, měkká obroučka na nos. Integrovaná postranní ochrana. Nastavitelné v délce i ohybu. **UV-Filtr.** Optická třída I.



čiré

tónované

Norma: EN 166

Obj. č.	Sklo	Barva obroučky	MJ	Cena CZK
101 175 484	čiré	černá/žlutá	KS	⁂ 59,00
101 175 485	tónované	černá/žlutá	KS	⁂ 59,00

**59,-** CZK



### 3M LESNICKÁ PŘILBA ORANŽOVÁ

Zvláště lehká lesnická přilba H700 standardně s krátkým kšiltem, větracími štěrbinami, 4bodovou ráčnou, plastovým potním páskem, kšiltem V4G a ochranou sluchu H51.

**Vhodné pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.**



Barva: oranžová

Obj. č.	Útlum hluku	Materiál	MJ	Cena CZK
101 170 184	SNR = 28 dB	HDPE	KS	⁂ 990,00

**990,-** CZK

- zboží na objednávku

IP X4 Bluetooth®

## MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU ISOTUNES LINK 2.0

**Ochrana sluchu přes uši s izolací hluku a připojením Bluetooth pro hudbu a telefonní hovory.** Volitelný nástavec s mikrofonom na rameni zlepšuje komunikaci v hlučném prostředí. Extrémně odolná sluchátka s odolností proti potu a vodě. Určeno pro profesionály, kteří chtějí poslouchat hudbu nebo přijímat křišťálově čisté hovory při práci v hlučném prostředí. Certifikováno podle normy EN 352.

**Dodávka včetně** nabíjecího kabelu micro USB, vyměnitelné Li-Ion baterie.

Dosah cca: 10 m  
 Doba chodu: pohotovostní režim: 1000 /  
 přehrávání médií/volání: 50 h  
 Druh ochrany: IP X4  
 Způsob připojení: Micro-USB  
 Doba nabíjení: 2 h  
 Typ: ISOTunes Link 2.0



Obj. č.	Útlum hluku	Provedení	MJ	Cena CZK
101 118 639	NRR = 25 dB / SNR = 30 dB	Bluetooth V5.0	KS	^ 2 390

**2.390,-** CZK



## ŠPUNTY DO UŠÍ MAXIFIT PRO

Špunty do uší pro opakované použití. Omyvatelné se šňůrkou a kompaktním pouzdrem.



Norma: EN 352-2  
 Typ: Maxifit Pro

Obj. č.	Útlum hluku	Hmotnost g	MJ	Cena CZK
101 170 189	SNR = 32 dB	10	KS	^ 39,00

**39,-** CZK



## OCHRANNÉ UCPÁVKY UŠÍ - ŠPUNT 1100

Kónický tvar 3M jednorázové ucpávky uší vyplní dokonale jakýkoli tvar zvukovodů a zajišťuje pohodu uživatele. Hladký povrch ucpávky z velké části odpuzuje nečistoty a je tedy hygienický. Hygienicky zabaleno po párech.

**Obsah:** 200 párů.




Obj. č.	Útlum hluku	MJ	Cena CZK
101 170 105	SNR = 37 dB	PK	^ 690,00

**690,-** CZK

**3M****BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA 5702**

Bezpečnostní šrafovaná PVC páska pro výstražné bezpečnostní označování podlah, schodů, obrubníků, dveře, rampy, úzká místa a nerovné podlahy, o které lze zakopnout.



Barva: žlutá/černá

Obj. č.	Tloušťka pásky mm	Délka pásky m	Šířka pásky mm	Bal.	MJ	Cena CZK
110 637 500	0,13	33	50	24	KS	^ 1 090

**1.090,-** CZK**PROTISKLUZOVÁ PÁSKA****Bezpečnost, která vydrží.**

Samolepicí, odolné a trvanlivé pro povrchy, jako jsou schody, žebříky, chodby, stupačky na strojích atd.!

Pórézní podklady předem natřete kontaktním lepidlem, jako je surové dřevo, beton (surový, utěsněný nebo natřený), neglazované dlaždice apod.

Výhody produktu:

- samolepicí
- zabraňuje zakopnutí, uklouznutí a pádu
- s protiskluzovým minerálním zrnem pro všechny hladké a suché povrchy

Poznámka: pro vnitřní i venkovní použití.

Výjimka: pokud je materiál vystaven dlouhodobému a silnému působení vody, olejových nebo chemických látek v důsledku vlivů prostředí.

K dispozici pouze v celých rolích, 1 role = 18 m.

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka role m	Bal.	MJ	Cena CZK
110 630 022	žlutá-černá	25	18	1	ROL	^ 890,00

**890,-** CZK**LORDIN®****OCHRANA POKOŽKY LORDIN® MULTI PROTECT****Krém na ochranu pokožky před střídavě působícími látkami.**

Pro ochranu pokožky při manipulaci s vodnatými nebo mastnými látkami a při změně expozice pokožky. Lze používat i pod ochrannými rukavicemi.

Široké spektrum ochrany před střídajícími se látkami používanými při práci, např. při střídavém použití chladících maziv smíšených s vodou a nesmíselných s vodou. Panthenol podporuje přirozenou regeneraci pokožky. **Bez silikonů, lehce parfémovaný.**



Použití: dřevozpracující podniky

Obj. č.	Obsah ml	Balení	MJ	Cena CZK
101 175 394	100	tuba	KS	^ 74,00

**74,-** CZK

Physioderm®



### MAST NA OCHRANU POKOŽKY DUALIN®

DUALIN® chrání pokožku před látkami rozpustnými i nerozpustnými ve vodě. Dualistický aktivní princip DUALIN® umožňuje jeho použití na pracovištích s měnícími se pracovními materiály. Základní účinnou látkou je k pokožce šetrný stearin, který spolu se slunečnicovým olejem (varianta s vysokým obsahem olejové kyseliny) a bambuckým máslem vytváří na pokožce vodoodpudivý film. Voskové pigmenty posilují tuto ochrannou vrstvu a **speciální gelotvorný film** podporuje účinek proti látkám nerozpustným ve vodě. DUALIN® je lehce mastný, rychle se vstřebávající krém, bez minerálních olejů, parabenů a silikonu.



Obj. č.	Obsah ml	Balení	MJ	Cena CZK
101 175 388	100	tuba	KS	^ 119,00

**119,-** CZK

### KRÉM NA OCHRANU POKOŽKY PR88

**Klasická ochrana pokožky PR88 je určena pro oblast mastných nečistot a pro silně ulpívající nečistoty.** Chrání pokožku při práci s olejem, mastnotou, grafitem, sazemí, dehtovými a asfaltovými výrobky, barvami, laky, lepidly, syntetickou pryskyřicí, polyesterem, silikonovými směsmi, PU lepidlem, prachem, minerálními vlákny atd. Je rozpustný ve vodě, neobsahuje silikon, není mastný, při správném použití nezanechává otisky prstů.

**Použití:**

- 1: vetření před prací,
- 2: práce,
- 3: Po práci se umyjte trochou vody, nečistoty se smyjí spolu s PR88.



Obj. č.	Obsah ml	Balení	MJ	Cena CZK
101 104 615	1000	dóza	KS	^ 299,00

**299,-** CZK

Physioderm®



### OCHRANA PROTI SLNCI PHYSIO UV30 SUN

**Ochranný krém s vysokou ochranou proti UV-A, -B a -C záření.**

**Oblasti použití:**

PHYSIO UV 30 SUN se používá na venkovních pracovištích s intenzivním přirozeným UV zářením. Kromě toho chrání také před UV-C zářením, které vzniká například při práci s elektrickým proudem při svařování.

**Vlastnosti:**

vysoká ochrana s SPF 30, ochrana proti UV-A: 24 / nejvyšší kategorie (5 "hvězdiček") v Boots Rating, vhodné pro velmi citlivou pokožku (fotodermatologicky testováno), extra voděodolné, moderní systém fotostabilních UV filtrů částečně se silikonovou vrstvou, s vitamínem E, bez parfemace.



Obj. č.	Obsah ml	Balení	MJ	Cena CZK
101 175 303	100	tuba	KS	^ 149,00

**149,-** CZK

**OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o., IČ: 161 88 977, DIČ: CZ16188977, se sídlem 143 01 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1935/7 dle § 1751 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.**

#### Kontakt:

Email: info@schachermayer.cz; datenschutz@schachermayer.com  
Fax: +420 244 001 340  
Online: http://www.schachermayer.cz/firma/pobocky/  
Korespondenční adresa: Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice

#### 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu uzavíraného mezi prodávajícím – dodavatelem (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujícím – odběratelem (fyzická nebo právnická osoba).

#### 2. Rozsah platnosti

Tyto OP blíže upravují podmínky prodeje zboží firmou Schachermayer, spol. s r.o. OP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v Rámcové kupní smlouvě či kupní smlouvě, případně v dalším smluvním vztahu na jiných podmínkách. Konkrétní ujednání stran, která jsou odlišná od ustanovení těchto OP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn tyto OP v případě rozumné potřeby jednostranně přiměřeně změnit, kdy je však povinen kupujícímu tyto změny bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky oznámit nebo je povinen tyto uveřejnit na svých webových stránkách. Kupující má právo tyto změny písemně či elektronicky odmítnout a smluvní vztah ukončit v rámci jednoměsíční výpovědní doby, jež začne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

#### 3. Vznik kupní smlouvy a její náležitosti

Jednotlivé kupní smlouvy či realizaci smlouvy sjednávají buď samostatně nebo v návaznosti na Rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího, adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, písemně poštou, e-mailem (elektronicky) nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (název firmy a údaje dle výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku, tj. zejména sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání a požadovaný termín odběru, to vše potvrzené oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu své stanovisko k objednávce písemně či elektronicky. Navrhne-li prodávající určité změny doručené objednávky, považuje se původní objednávka kupujícího za potvrzenou ve smyslu změn navržených prodávajícím, pokud tyto změny kupující do tří pracovních dnů od jejich doručení písemně či elektronicky neodmítne. Pokud je takto odmítne, bude vznik smluvního vztahu předmětem jednání anebo smluvní vztah nevznikne.

V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných podobných případech vznikne smluvní vztah neprodleným plněním prodávajícího dle objednávky kupujícího. Dodací lhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně či v elektronické podobě potvrzeny oběma stranami. V případě nesplnění požadovaného termínu kupujícímu dodání ze strany prodávajícího bez jím potvrzené objednávky, nelze ze strany kupujícího uplatňovat jakékoli nároky z titulu jiného termínu dodání zboží.

#### 4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání) zboží je předně ve smluvních vztazích specifikovaná provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převezme proti jeho potvrzení oprávněnou osobou na dodacím (přepравním) listu. Je-li v objednávce kupujícího požadavek na dodání zboží (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu do sídla kupujícího (případně do jiného místa určeného kupujícím) a prodávající tento požadavek bude akceptovat, pak je místo plnění takto dohodnuté. Bude-li objednáno zboží včetně jeho odeslání do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží (plnění) jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Kupující je povinen převzít i dilčí dopravci zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na tím vzniklé.

Cena za dopravu zboží není součástí kupní ceny zboží. Při sjednání dodávce záslužkovou službou bude v objednávce s celkovou hodnotou jedné zakázky do 7 500 Kč bez DPH účtován prodávajícím poplatek ve výši 349 Kč bez DPH.

Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím je možné využít roční paušální dopravné ve výši 10 000 Kč bez DPH. Tento poplatek se účtuje vždy na začátku roku. Pokud proběhne dohoda v průběhu roku, tak se určuje poměrná část vždy od začátku následujícího měsíce po vzniku dohody. Komisi balení zásilek je zpoplatněno následovně:

- 1 až 49 zakázek za měsíc – poplatek 2000 Kč bez DPH
- 50 až 99 zakázek za měsíc – poplatek 4000 Kč bez DPH
- 100 a více zakázek za měsíc – poplatek 6000 Kč bez DPH

Poplatek se účtuje vždy zpětně podle skutečně realizovaného množství zakázek.

Kupující je povinen poplatek zaplatit. Cena za zboží nezahrnuje cenu za vykládku a manipulaci se zbožím a kupující je zavazuje tyto event. vícenáklady uhradit na základě vystaveného daňového dokladu strany, která náklad vytvořila.

Dodání zboží v množství a kvalitě dle smlouvy (objednávky kupujícího) potvrzení oprávněný zástupce kupujícího při převzetí zboží podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména a datem převzetí.

V případě uplatnění reklamace u dopravce platí, že pokud bude zjištěno prokazatelné poškození obalu zásilky, je zástupce kupujícího povinen toto poznamenat ihned při převzetí zboží do poznámek dodacího či přepravního listu. Zástupce kupujícího je rovněž povinen si při převzetí zásilky zkontrolovat počet kusů v zásilce. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve (nejdéle do 48 hodin) po tom, co na něho přejde bezpečnostní škody na zboží, tj. po převzetí zboží nebo do čl. 7 těchto OP. Jestliže kupující toto neučiní, může uplatňovat nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již dříve.

#### 5. Cena

Ceny zboží jsou smluvní a vychází z aktuálního ceníku prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny upravit zejména s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků. Přestane-li v budoucnu existovat česká koruna (CZK či Kč) jako platná měna (zákonně platidlo) a bude nahrazena evropskou měnou „EUR“, budou poté všechny platební závazky dle této smlouvy hodnoceny v EUR dle směnného kursu EUR k české koruně v den zániku této měny

#### 6. Platební podmínky

a. Prodávající je oprávněn fakturovat či účtovat cenu v den odeslání zboží kupujícímu anebo v den osobního převzetí zboží, resp. v den prodloužení kupujícího s převzetím zboží.

b. Doba splatnosti je ujednána v rámcové či jednorázové kupní smlouvě. c. Při odběrech zboží přímo od výrobce bude zboží fakturováno, tj. bude vystaven daňový doklad na základě dodacích listů vystavených prodávajícím

dle dodacích (přepravních) listů výrobce. Při dodávkách uskutečněných ze skladu prodávajícího bude zboží fakturováno v den odeslání zboží kupujícímu nebo v den osobního převzetí zboží.

d. Za uskutečnění platbu na základě fakturace se považuje den připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího nebo den složení hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě hotovostní úhrady na pokladně prodávajícího je tento současně ihned povinen kupujícímu vystavit daňový doklad o provedení úhrady.

e. Neplní-li kupující řádně své peněžité závazky ze smluvních vztahů, je prodávající oprávněn další požadované plnění na dodávku zboží okamžitě odeprít a to až do doby plné úhrady dlužné částky.

f. Prodávající je povinen v případě porušení své povinnosti uhradit splatný finanční závazek zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové neuhrazené kupní ceny od 1. dne prodlení, a to vedle zákonných úroků z prodlení. Smluvní pokuta se počítá za každý i započatý den, v němž je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, až do dne zaplacení.

#### 7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, příp. její složení v hotovosti do pokladny prodávajícího.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícími dále jakkoli zcizováno, prodáno a dávano do zástavy jako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícími dále zcizeno, prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží (včetně DPH), za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny nebo je zahájeno s ním insolvenční řízení dle insolvenčního zákona v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě. Prodávající má právo požadovat od kupujícího vydání dodaného zboží, které v důsledku nezaplacení kupní ceny je stále ve vlastnictví prodávajícího. Kupující umožní prodávajícímu přístup do objektu, ve kterém se dané zboží nachází a umožní jeho zpětné fyzické převzetí prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (v okamžiku dodání) nebo jestliže tak neučiní v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší svůj závazek tím, že zboží nepřevzme. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

Smluvní strany si tímto sjednávají omezení odpovědnosti prodávajícího za případnou újmu způsobenou kupujícímu v souvislosti se smluvním vztahem na dodání zboží a to tak, že povinnost prodávajícího k náhradě újmy je nejvýše do částky odpovídající sjednané kupní ceně příslušného zboží bez DPH. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího neplatí pro případy způsobené újmou člověka na jeho přirozených právech anebo pro případy újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

#### 8. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží

Prodávající poskytuje záruku na zboží v závislosti na záruční době výrobce, a to

- a. při dodávce zboží konečnému odběrateli, který je podnikatelským subjektem, v délce nejméně 12 měsíců od převzetí zboží
- b. při dodávce zboží odběrateli, který zboží dále prodává konečným spotřebitelům, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží
- c. při dodávce zboží spotřebiteli, který není podnikatelským subjektem, v délce nejméně 24 měsíců od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace a její vyřízení stanoví Reklamační podmínky v příloze OP.

Prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o kterých kupující v době uzavření této smlouvy věděl nebo s přihlídnutím k okolnostem musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle této smlouvy. Vracení zboží lze provést jen se souhlasem prodávajícího, na náklady odesílatele a nikoliv na dobořku. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu nebo jiný daňový doklad. Zboží ve zvláštním provedení nebo zboží narežané podle přání kupujícího není přijímáno zpět.

Storno nebo částečné storno potvrzené zakázky není možné bez souhlasu prodávajícího. V předem dojednaných nebo prodávajícím potvrzených případech storna, bere kupující na vědomí, že při zrušení zakázky uhradí prodávajícímu vzniklé náklady ve výši minimálně 15 % z hodnoty zakázky (bez DPH), nejméně však 300 Kč (bez DPH).

Další podmínkou k vrácení zboží je minimální hodnota jedné položky 100 Kč bez DPH a minimální hodnota vrácené zakázky je 400 Kč bez DPH.

#### 9. Ochrana osobních údajů a zasílání noviněk

Ochrana osobních údajů našich zákazníků bereme velmi vážně. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou obsaženy v našich zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na [www.schachermayer.cz/datenschutz](http://www.schachermayer.cz/datenschutz). Pro zasílání našich obchodních sdělení (newsletterů), pokud neexistuje obchodní vztah mezi společnostmi Schachermayer, spol. s r.o. a adresátem obchodního sdělení, je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů adresáta, který je možno udělit kliknutím v online formuláři na webových stránkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán, a to prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu, faxu, nebo online formuláře na kontaktech společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

#### 10. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy neupravěné těmito OP, kupní smlouva a ani rámcovou kupní smlouvu, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny smírnou cestou. V případě nedohody stran o řešení sporu je pro projednání sporu mezi stranami věcně příslušný soud s místní příslušností dle sídla prodávajícího.

Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce [www.coi.cz](http://www.coi.cz)

Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky společnosti.

Tyto Obchodní podmínky byly vydány společností Schachermayer, spol. s r.o. dne 25. 10. 2023

**REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Schachermayer, spol. s r.o. Naše obchodní společnost věnuje velkou pozornost kvalitě své práce i kvalitě prodávajících výrobků. Proto spolupracujeme s renomovanými dodavateli kvalitního zboží a našimi pracovníci jsou profesionálně připravováni na manipulaci se zbožím i na spolupráci se zákazníkem.**

Pokud se přesto vyskytne důvod k reklamaci, doporučujeme kupujícímu jako zákazníkovi, aby ve vlastním zájmu postupoval dle těchto reklamačních podmínek:

#### a. Způsob uplatnění reklamace a záruční doby

• Ihned při přijímce zboží v rámci osobního odběru na prodejně ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci zde přímo uplatnit do písemného protokolu sepsaného s prodávajícím.

• Ihned při přijímce zboží při dodávce expediční službou (dopravcem) ověřit balení zboží, tj. správný počet kusů nebo obalů, případně jejich zjevné poškození a event. reklamaci vyznačit na přepravním listě a následovně vyplnit s řidičem expediční firmy zápis o reklamaci (v opačném případě nelze reklamaci uznat). Případné poškození zboží je povinen zástupce kupujícího nahlásit dále i firmě Schachermayer, spol. s r.o., a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. Rozdíly v počtu dodaného množství zboží oproti objednávce, je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží.

» V případě reklamace poškození zásilky je kupující povinen jako přílohu k reklamačnímu protokolu (nahlášení reklamace) přiložit následující dokumentaci:

- foto etikety na poškozené zásilce
- celkový pohled poškozené zásilky
- celkový pohled poškozené položky
- foto manipulačních značek, pokud na obalu byly uvedeny
- (pozor sklo, manipulační šipky atd.)
- poškozené místo obalu
- pohled do rozbalené zásilky
- Nejpozději do konce záruční doby dle Obchodních podmínek je třeba reklamovat výroby vady nebo funkční vady výrobku způsobené výrobcem, které se objeví v průběhu užívání výrobku.

• Reklamace se uplatňuje písemně v záručních dobách dle Obchodních podmínek na příslušných pobočkách společnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s doručením reklamovaného zboží na reklamační oddělení společnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Průmyslová 1369, 253 01 Hostivice. V reklamaci je třeba ztotožnit dodávku s odkazem na dodací list a datum plnění. Dále je třeba charakterizovat uplatněné vady zboží a volbu kupujícího ohledně zvoleného způsobu vyřízení reklamace dle § 2099 a násl. obč. zákoníku. Podmínkou pro řádné uplatnění reklamace je rovněž předložení dokladu o zaplacení reklamovaného zboží.

#### b. Posouzení reklamace

Posouzení reklamace provede v běžných případech pověřený zaměstnanec naší společnosti ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, v závažných a komplikovaných případech ve spolupráci s dodavatelem či výrobcem předmětného zboží ve lhůtě do 60 dnů od uplatnění reklamace, event. ve lhůtě stanovené dodavatelem či výrobcem zboží. V případě zjištěné oprávněnosti reklamace bude kupujícímu sdělen způsob a termín vyřízení reklamace. V případě zjištěné neoprávněnosti reklamace bude tato odmítnuta s odůvodněním a písemným vyzoomněním kupujícího.

#### c. Vyřízení oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace lze tuto následně řešit dle volby kupujícího:

1. dodáním chybějícího zboží
2. opravou zboží
3. přiměřenou slevou z kupní ceny
4. dodáním nového zboží bez vady

Není-li možno reklamaci vyřídit žádným z výše uvedených způsobů nebo jde-li o tzv. vady neodstranitelné, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení již uhrazené kupní ceny za reklamované zboží oproti jeho zpětnému předání, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Reklamace nemůže být uznána v případě stavu zboží, které bylo vyvoláno jeho poškozením či zničením vnějšími vlivy či nevhodným zacházením se zbožím kupujícím, jiným uživatelem či osobou se zbožím manipulující.

Jde zejména o tyto případy:

- umístění či uskladnění zboží na nevhodném místě
- (vlhko, prudké slunce, chemický či jinak nevhodné prostředí)
- zanedbaná odborné péče o zboží
- nevhodné zacházení se zbožím ze strany uživatele či jiných osob
- nevhodná přeprava či manipulace
- nedbalostní či úmyslné poškození nebo zničení zboží
- neodvratitelná údlost v důsledku tzv. vyšší moci.

#### d. Neoprávněné vrácené zboží bez souhlasu společnosti

##### Schachermayer, spol. s r.o.

Dojde-li při kontrole vráceného zboží ke zjištění, že dodávka obsahuje zboží, které není uvedeno na přibaleném „potvrzení vratkové zakázky“ nebo, že zboží neodpovídá parametrům pro vrácení (není v originálním obalu, nese známky opotřebení, je poškozeno apod.), budou tyto položky s kupujícím řešeny následovně:

- kupujícímu bude s jeho souhlasem zboží vráceno na jeho náklady, tj. kupující si hraje zejména dopravné.
- kupující si musí tyto neoprávněně jim vrácené zboží do 30 dnů od výzvy prodávajícího osobně vyzvednout na pobočce Praha – Hostivice

V případě nesouhlasnosti kupujícího s převzetím tohoto zboží, bude toto po uplynutí 30 dnů od rozhodné události, tj. neposkytnutí součinnosti ke zpětnému převzetí, sešrotováno na náklady kupujícího.

V případě neoprávněné reklamace hraje náklady spojené s jejím vyřízením kupující.

Tyto reklamační podmínky jsou přílohou Obchodních podmínek vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o.

Schachermayer, spol. s r.o.  
V Praze dne 25. 1. 2022



## Prodejní a poradenská centra

### Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

T. +420 244 001 315 Stavba, kov, sklo

T. +420 244 001 316 Truhláři, nábytkáři, instituce

praha@schachermayer.cz

### Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

T. +420 543 420 609

brno@schachermayer.cz

## Telefonní prodejní centrum

### Opava

T. +420 553 623 849

opava@schachermayer.cz

## Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo

**doplňkový sortiment**  
bezpečnost 2024

  
**schachermayer**

[www.schachermayer.cz](http://www.schachermayer.cz)

[info@schachermayer.cz](mailto:info@schachermayer.cz)